



**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA**

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo

CF e P.IVA: 05841790826

**U.O.C. AREA PROVVEDITORATO**

Via Enrico Toti n 76 - 90128 Palermo

Tel. 091.6555503/5749

Email: [area.provveditorato@policlinico.pa.it](mailto:area.provveditorato@policlinico.pa.it)

Pec: [provveditorato@cert.policlinico.pa.it](mailto:provveditorato@cert.policlinico.pa.it)

Web: [www.policlinico.pa.it](http://www.policlinico.pa.it)

Oggetto: Indagine di mercato per l'acquisto di dispositivi intraoperatori per il trattamento del reflusso gastroesofageo destinati al Complesso Operatorio Integrato ad Alta Tecnologia dell'A.O.U.P.

Questa Amministrazione deve acquistare dei dispositivi per il trattamento del reflusso gastroesofageo.

Nello specifico, dispositivi indicati per pazienti che soffrono di reflusso gastroesofageo (GERD) con sintomi severi che non rispondono o sono intolleranti alla terapia farmacologica, i quali una volta utilizzati riducono sensibilmente la disfagia tipica degli interventi abitualmente eseguiti.

Al fine di poter effettuare un uso più limitato della terapia farmacologica con IPP, in quanto non trattano il reflusso acido ma ne limitano la produzione mantenendo alto il rischio di sviluppare tumore all'esofago e l'osteoporosi.

Tali dispositivi saranno destinati al Complesso Operatorio Integrato ad Alta Tecnologia dell'A.O.U.P.

A tal fine intende verificare:

- 1) se gli operatori economici dispongono di beni aventi caratteristiche tali da soddisfare i bisogni sanitari descritti, qualora la ditta dovesse riscontrare discrasie tra le caratteristiche richieste e quelle possedute, si invita a voler inviare adeguate considerazioni (non inviare schede tecniche);
- 2) il prezzo orientativo dei prodotti;
- 3) il costo di vendita presso aziende sanitarie pubbliche o private nell'ultimo biennio (inviare elenco con la denominazione dell'azienda in cui l'apparecchiatura è stata venduta, il prezzo di aggiudicazione Iva esclusa e l'anno di vendita);

La presente indagine di mercato verrà pubblicata sul sito aziendale.

Si resta in attesa di riscontro alla presente entro il 17/05/2024, alle ore 10.00 al seguente indirizzo mail: [area.provveditorato@policlinico.pa.it](mailto:area.provveditorato@policlinico.pa.it)

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.

Collaboratore Amministrativo

Dott. Giorgio Miccichè



Direttore U.O.C. Area Provveditorato

Dott.ssa Chiara Giannobile