

**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO PAOLO GIACCONE DI PALERMO**  
**Area Tecnica**

Via del Vespro, 129 - 90127 Palermo  
Telefono: 091 6553002 - Fax: 091 6553013  
EMAIL:

## **ELENCO PREZZI**

**OGGETTO:** ACCORDO QUADRO

**COMMITTENTE:** AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO  
PAOLO GIACCONE DI PALERMO

	INDICE	Pagina	N°
	1) EDILE	Pagina	2
	2) FABBRO	Pagina	7
	3) FALEGNAME	Pagina	16
	4) IDRICO	Pagina	18
	5) SMALTIMENTI - ONERI A DISCARICA	Pagina	26
	6) NOLI A CALDO	Pagina	30

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<b>1) EDILE</b>		
1	ED. CONT. FIBRE	Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata sabbiata e microperforata, per spessore da 17 fino a 19 mm circa con bordi ribassati, ignifughi di classe 1, REI 180, montati ad incastro su struttura antisganciamento ed antisismica in acciaio zincato seminascosta, compresa, composta da profili portanti a C, profili intermedi a Z e a T fissati alla struttura muraria tramite raccordi e agganci metallici e profili intermedi e perimetrali pannelli 600x60 0 mm	€/metro quadrato	38,69
2	ED. DISM. GUAINA	EURO TRENTAOTTO/69	€/metro quadrato	6,04
3	ED. DISM. RIVES.	Dismissione di guaina prefabbricata compreso la pulizia del sottofondo, il trasporto alla pubblica discarica, e quant'altro occorre per dare l'opera a regola d'arte. EURO SEI/04	€/metro quadrato	5,97
4	ED. DISM. ZOCCOL E	Dismissione di rivestimento in PVC compreso l'asportazione del collante a mano o con mezzi meccanici, il trasporto a discarica ed ogni altro onere per rendere la superficie perfettamente idonea alla posa del rivestimento o della tinteggiatura, comprensivo di materiali di consumo, nolo attrezzature ed energie e quant'altro per dare l'opera completa e finita a regola d'arte. EURO CINQUE/97	€/metro quadrato	2,47
5		Rimozione zoccolino battiscopa in grÚs o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica Rimozione zoccolino battiscopa in grÚs o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica EURO DUE/47	€/metro quadrato	31,12
6	ED. IMP.05	Impermeabilizzazione a guaina di bentonite sodica	€/metro quadrato	61,50
7	ED. IMP.06	Impermeabilizzazione in resina epossidica stesa a pennello EURO SESSANTAUNO/50		
8	ED. PAV. 12.01	Sola posa in opera di pavimento in piastrelle di grès in genere, con superficie superiore liscia, ruvida, smaltata, vetrificata, bugnata e rigata, compreso allettamento in malta cementizia fino a cm. 4 spianato e tirato a regolo con eventuali pendenze, boiacatura per saldatura dei giunti, pulitura con segnature a posa ultimata, scarico, immagazzinamento e avvicinamento dei materiali al luogo di impiego, taglio a misura dei pezzi, materiali di consumo, nolo attrezzature ed energie e quant'altro per dare l'opera completa e finita a regola d'arte.	€/metro quadrato	19,01
9	ED. PAV. 12.02	EURO DICIANNOVE/01	€/metro quadrato	23,67
10	ED. PAV. 12.03	Sola posa in opera di pavimento in cotto di tipo pregiato, compresi gli oneri di cui all'articolo precedente, materiali di consumo, nolo attrezzature ed energie, materiali di consumo, nolo attrezzature ed energie e quant'altro per dare l'opera completa e finita a regola d'arte. EURO VENTITRE/67	€/metro quadrato	9,86
	ED. PAV. 12.15.B	Sovrapprezzo agli articoli delle pavimentazioni per la realizzazione di fughe eseguite con crocette in plastica spessore mm. 3 e 5 (in funzione della grandezza delle piastrelle) e compresa sigillatura finale con Keparox, Keracolor o prodotti similari. EURO NOVE/86		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		nolo attrezzature ed energie, materiali di consumo e quant'altro occorre per dare l'opera completa e finita a regola d'arte. EURO CINQUANTATRE/77	€/metro quadrato	53,77
11	ED. PAV. 12.17	Fornitura e Posa in opera di Pavimento ad alta Resistenza Meccanica, eseguito in malta sintetica epossidica con speciali cariche quarzifere dello spessore compreso fra 3 - 7 mm. , tipo Mapefloor I 30 SL o prodotto similare, previa mano di primer Mape della Mapei, questa compresa, dato su supporto cementizio esistente e meccanicamente solido, spianato con fratazzatrice meccanica, avente caratteristiche di antivibrazione, elasticità, antiabrasione, resistenza agli acidi, ai sali, agli oli, ai carburanti e resistenza alla compressione kg. 800/cmq. o comunque adatto a sollecitazioni riscontrate nelle destinazioni di parcheggi, magazzini, garage ecc. materiali di consumo, nolo attrezzature ed energie e quant'altro per dare l'opera completa e finita a regola d'arte. EURO QUARANTAOTTO/57	€/metro quadrato	48,57
12	ED. PAV. 12.18	Fornitura e posa in opera di Pavimento Autolivellante, realizzato con miscele di resine armate con fibra di vetro o di altro tipo, atte a formare una pavimentazione liscia e monolitica dello spessore finale di mm. 2,50 avente caratteristiche di dielettricità, decontaminabilità, ottima resistenza agli acidi, ai detergenti, ai grassi e al calpestio, materiali di consumo, nolo attrezzature ed energie e quant'altro per dare l'opera completa e finita a regola d'arte. EURO QUARANTASEI/18	€/metro quadrato	46,18
13	ED. PAV. 12.19	Fornitura e Posa in opera di Rivestimento Protettivo e Decorativo da eseguire su pavimenti o supporti già esistenti o su battuti di cemento mediante resine epossidiche, dato a rullo o a pennello in tre mani, aventi caratteristiche di antipolvere, antisdrucchiolo, antiabrasione e resistenza ai detergenti, compresa mano di Primer di-attacco, materiali di consumo, nolo attrezzature ed energie e quant'altro per dare l'opera completa e finita a regola d'arte. EURO DICIOOTTO/82	€/metro quadrato	18,82
14	ED. PAV. 12.21.E	Compenso addizionale per realizzazione di fughe spess. mm. 3/5 compresa sigillatura finale con Kerapox nero o grigio, compreso allettamento con malta bastarda previo spolvero di cemento tipo 325, con giunti connessi a cemento puro oppure con prodotti specifici tipo Keracoll ecc., compresi tagli, sfridi e pulitura finale, materiali di consumo, nolo attrezzature ed energie e quant'altro per dare l'opera completa e finita a regola d'arte. EURO NOVE/70	€/metro quadrato	9,70
15	ED. PAV. 12.21.F	Compenso addizionale alla fornitura in opera per realizzazione di pavimentazione in diagonale, compreso allettamento con malta bastarda previo spolvero di cemento tipo 325, con giunti connessi a cemento puro, oppure con prodotti specifici tipo Keracoll ecc., compresi tagli, sfridi e pulitura finale, materiali di consumo, nolo attrezzature ed energie e quant'altro per dare l'opera completa e finita a regola d'arte. EURO CINQUE/05	€/metro quadrato	5,05
16	ED. PAV. 12.24.A	Battuta o listello per separazione di pavimenti, posti in opera con ogni accorgimento compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: di ottone da mm. 25 x 3 EURO NOVE/87	€/metro	9,87
17	ED. PAV. 12.24.C	Battuta o listello per separazione di pavimenti, posti in opera con ogni accorgimento compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: di marmo da mm. 20 x 10÷15 EURO SETTE/38	€/metro	7,38
18	ED. PAV. 12.41	Fornitura e Posa in opera di Zoccolino battiscopa in PVC posto in opera, con idoneo collante, materiali di consumo, nolo attrezzature ed energie e quant'altro per dare l'opera completa e finita a regola d'arte. EURO SEI/00	€/metro	6,00
19	ED. PAV. 12.44	Compenso addizionale per la posa dei zoccolini battiscopa, per la eventuale spicconatura del piano di posa, la ripresa dell'intonaco, materiali di consumo,		

## A.O.U.P. PAOLO GIACCONE DI PALERMO VIA DEL VESPRO 129 - UFFICIO MANUTENZIONI

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
20	ED. PAV. 12.48	nolo attrezzature ed energie e quant'altro per dare l'opera completa e finita a regola d'arte., (aumento sui prezzi corrispondenti).  EURO CINQUE/05	€/metro	5,05
21	ED. PAV. 12.51	Sola posa in opera di rivestimenti interni in maiolica, grès, di qualsiasi tipo (di fornitura della Committente) effettuata su sottofondo predisposto sia con malta che con idonei collanti, compresa stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato materiali di consumo, nolo attrezzature ed energie e quant'altro per dare l'opera completa e finita a regola d'arte.  EURO DICIANNOVE/01	€/metro quadrato	19,01
22	ED. PAV. LIV. 05	Compenso addizionale per posa del rivestimento in diagonale, materiali di consumo, nolo attrezzature ed energie e quant'altro per dare l'opera completa e finita a regola d'arte.  EURO CINQUE/05	€/metro quadrato	5,05
23	ED. PAV.COND	Livellamento del piano di posa per successiva posa di piastrelle in ceramica o gres, PVC, Gomma o parquet (sciarpa) da realizzarsi con cemento Portland Tipo 325 in sacchi tirato in piano per mezzo di predisposte guide. Sono comprese attrezzature e ogni onere per dare un lavoro a regola d'arte. E' escluso il piano di calpestio computato a parte.  EURO QUATTRO/65	€/metro quadrato	4,65
24	ED. PAV.LE.01	Fornitura e collocazione di pavimento in vinile omogeneo pressocalandrato conduttivo, con decoro passante a tutto spessore e con pigmenti a sei affinità composto da granuli bicolori di PVC con superficie semilucida, non porosa e non riflettente, sigillata con poliuretano puro con colori abbinabili tra di loro, previa rasatura del sottofondo mediante stesura di apposita malta autolivellante con resine acriliche, per uno spessore di circa 2-3 mm. in modo da avere una superficie perfettamente liscia e compatta. Il pavimento ha uno spessore di circa mm.2 è fornito in piastre delle dimensioni di circa 60x60 cm. fissate mediante stesura di collante conduttivo e piattina di rame disposta a griglia con un interasse di circa 60 cm; le piastre devono essere saldate a caldo con apposito cordolo in PVC della stessa qualità. Le piastre del pavimento debbono corrispondere alle seguenti caratteristiche:- -Peso al metro quadrato 3,1 kg. -abrasione\perdita spessore <0,15mm. -impronta residua = o < 0,07mm. -resistenza volumetrica 5x10000x1000000 ohm -miglioramento acustico + 3dB ca. -conducibilità termica 0,013 mq K/W -infiammabilità Classe prima	€/metro quadrato	77,50
25	ED. PAV.SI.01	EURO SETTANTASETTE/50	€/metro quadrato	127,12
26	ED. PAV.SI.03	Fornitura e Posa in opera di pavimento in legno (parquet) a listelli e listelloni posati a colla o inchiodati eseguita con : - listelli di essenza di wengé posati a colla bicomponente poliuretanicca su letto di malta bastarda tirata in piano successivo strato di autolivellante a eliminare ogni imperfezione del battuto;  EURO CENTOVENTISETTE/12	€/metro quadrato	46,19
27	ED.	Fornitura e Posa in opera di Pavimento in PVC, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi, la pulitura finale eterogeneo, materiali di consumo, nolo attrezzature ed energie e quant'altro occorre per dare l'opera completa e finita a	€/metro quadrato	48,91

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
	PAV.SI.04	posato a colla con adesivo acrilico su di un sottofondo di malta bastarda allettata e distesa in piano di posa, materiali di consumo, nolo attrezzature ed energie e quant'altro per dare l'opera completa e finita a regola d'arte. EURO CINQUANTAQUATTRO/64	€/metro quadrato	54,64
28	ED. PAV.TR.01	Boiaccatura pavimenti in pasta, il tutto eseguito a macchina o a mano con strumenti e prodotti idonei. Oneri inclusi : tutto quanto occorra per dare un lavoro a regola d'arte. Oneri esclusi : lavorazioni speciali o a rilievo e quant'altro esula dall'ordinario. EURO SETTE/80	€/metro quadrato	7,80
29	ED. PAV.TR.02	Boiaccatura in resina : il tutto eseguito a macchina o a mano con strumenti e prodotti idonei. Oneri inclusi : tutto quanto occorra per dare un lavoro a regola d'arte. Oneri esclusi : lavorazioni speciali o a rilievo e quant'altro esula dall'ordinario. EURO UNDICI/80	€/metro quadrato	11,80
30	ED. PAV.TR.04	Pulizia e trattamento cotto a cera : il tutto eseguito a macchina o a mano con strumenti e prodotti idonei. Oneri inclusi : tutto quanto occorra per dare un lavoro a regola d'arte. Oneri esclusi : lavorazioni speciali o a rilievo e quant'altro esula dall'ordinario. EURO TRENTAQUATTRO/60	€/metro quadrato	34,60
31	ED. PAV.TR.05	Sigillatura dei giunti pavimenti in marmo : il tutto eseguito a macchina o a mano con strumenti e prodotti idonei. Oneri inclusi : tutto quanto occorra per dare un lavoro a regola d'arte. Oneri esclusi : lavorazioni speciali o a rilievo e quant'altro esula dall'ordinario. EURO CINQUE/48	€/metro quadrato	5,48
32	ED. PAV.TR.06	Levigatura parquet : il tutto eseguito a macchina o a mano con strumenti e prodotti idonei. Oneri inclusi : tutto quanto occorra per dare un lavoro a regola d'arte. Oneri esclusi : lavorazioni speciali o a rilievo e quant'altro esula dall'ordinario. EURO NOVE/44	€/metro quadrato	9,44
33	ED. PAV.TR.07	Verniciatura parquet : il tutto eseguito a macchina o a mano con strumenti e prodotti idonei. Oneri inclusi : tutto quanto occorra per dare un lavoro a regola d'arte. Oneri esclusi : lavorazioni speciali o a rilievo e quant'altro esula dall'ordinario. EURO QUATTORDICI/12	€/metro quadrato	14,12
34	ED. PAV.TR.08	Supplemento posa in diagonale : il tutto eseguito a macchina o a mano con strumenti e prodotti idonei. Oneri inclusi : tutto quanto occorra per dare un lavoro a regola d'arte. Oneri esclusi : lavorazioni speciali o a rilievo e quant'altro esula dall'ordinario. EURO NOVE/31	€/metro quadrato	9,31
35	ED. PAV.TR.09	Supplemento inserimento decori : il tutto eseguito a macchina o a mano con strumenti e prodotti idonei. Oneri inclusi : tutto quanto occorra per dare un lavoro a regola d'arte. Oneri esclusi : lavorazioni speciali o a rilievo e quant'altro esula dall'ordinario. EURO DODICI/74	€/metro quadrato	12,74
36	ED. R.02.60.10	Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche con eventuale impiego di solventi Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche con eventuale impiego di solventi EURO DIECI/14	€/metro quadrato	10,14
37	ED. R.02.60.80.	Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico comprensivo di materiali di consumo, nolo attrezzature ed energie e quant'altro per dare l'opera completa e finita a regola d'arte. EURO QUATTRO/79	€/metro quadrato	4,79

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
38	ED. RIV. SGUSCIA	Fornitura e Posa in opera di zoccolino raccordo a pavimento, elemento preformato in gomma con altezza di cm.10 in barre da mtl. 10, spessore mm.3,00 compreso di posa in opera e collante, angolare interno/esterno compreso di posa in opera e collante, sguscio da mm 15,00 atto a garantire un raccordo tra pavimento e parete nei colori a scelta della D. L., compreso di tagli, sfridi, sagomature, saldature e quant'altro occorre per dare l'opera finita e completa regola d'arte. EURO DICIOOTTO/21	€/metro	18,21
39	ED. RIV.PA.06	Perlinatura pareti. EURO DICIASSETTE/40	€/metro cubo	17,40
40	ED. RIV.PA.08	Fornitura e Posa in opera di Rivestimento in pvc, fornito in rotoli, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale, materiali di consumo, nolo attrezzature ed energie e quant'altro per dare l'opera completa e finita a regola d'arte: Teli di spessore mm 4 eterogeneo. EURO QUARANTAQUATTRO/15	€/metro quadrato	44,15
41	ED. RIV.TI.08	Tinteggiatura a rustico plastico per esterni a qualsiasi altezza di pareti, a lavabile di acrilica colorata o bianca data liscia o a buccia di arancio distesa a due mani successive con pennellata o a rullo o a due mani successive di graffiato plastico per facciate, previa mano di imprimitura con latte di calce idoneamente diluita, compresa la preparazione delle pareti a mezzo rasatura con sola spatola e stuccatura delle piccole bucatore presenti sulle pareti da tinteggiare. Oneri compresi : ponteggi di servizio, stucchi, pennelli, tinte, attrezzature e ogni onere per dare un lavoro a regola d'arte. Oneri esclusi : rasature a gesso, chiusura dei buchi o crepe in superficie aventi misura oltre i cm 3 di massima larghezza, raschiature con scalpellino elettrico o a mano, rimozioni di carte da parati e quant'altro esuli dall'ordinario. EURO DICIOOTTO/98	€/metro quadrato	18,98
42	ED. TINTEG. A	Tinteggiatura a smalto, a due mani di colore di superfici orizzontali o verticali, retti e curvi, compresa idonea predisposizione delle superfici mediante la ripulitura, riprese con gesso scagliola, scartavetratura, spolveratura, strato di fissativo impregnante, ed ogni altra opera per dare le superfici perfettamente piane e lisce, compresi ponteggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. EURO DODICI/14	€/metro quadrato	12,14
43	ED. VERNICE	vernice protettiva per guaina EURO CINQUE/85	€/metro quadrato	5,85
44	ED.STR.A NT	Fornitura e Collocazione di strisce antisdrucchiolevole cm. 2 da porre in opera sui bordi delle pedate scala, compreso il fissaggio con idoneo collante, la formazione di eventuali parti curve, tagli, sfrido e quanto altro occorre per il fissaggio EURO CINQUE/05	€/ml	5,05
45	ED.STR.A NT1	Fornitura e Collocazione di strisce antisdrucchiolevole cm. 5 da porre in opera sui bordi delle pedate scala, compreso il fissaggio con idoneo collante, la formazione di eventuali parti curve, tagli, sfrido e quanto altro occorre per il fissaggio EURO DIECI/55	€/ml	10,55

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
<b>2) FABBRO</b>				
46FAB.	15.18.A	Fornitura e posa di opere di controtelaio in cassonetto metallico per porta a scomparsa del tipo scorrevole, delle migliori marche, completo di accessori e guida per il montaggio della porta, questa esclusa, compreso ogni onere e magistero: misura cm. 70 x 210/215	EURO CINQUECENTOTRE/22	€/cad. 503,22
47FAB.	15.18.B	Fornitura e posa di opere di controtelaio in cassonetto metallico per porta a scomparsa del tipo scorrevole, delle migliori marche, completo di accessori e guida per il montaggio della porta, questa esclusa, compreso ogni onere e magistero: misura cm. 80 x 210/215	EURO CINQUECENTOTRENTASEI/39	€/cad. 536,39
48FAB.	15.18.C	Fornitura e posa di opere di controtelaio in cassonetto metallico per porta a scomparsa del tipo scorrevole, delle migliori marche, completo di accessori e guida per il montaggio della porta, questa esclusa, compreso ogni onere e magistero: misura cm. 90 x 210/215	EURO CINQUECENTOSESANTANOVE/57	€/cad. 569,57
49FAB.	15.18.D	Fornitura e posa di opere di controtelaio in cassonetto metallico per porta a scomparsa del tipo scorrevole, delle migliori marche, completo di accessori e guida per il montaggio della porta, questa esclusa, compreso ogni onere e magistero: misura cm. 100 x 210/215	EURO SEICENTODUE/76	€/cad. 602,76
50FAB.	15.44	Sovrapprezzo per serrature Eureka del tipo con chiavistello interno e segnalazione occupato all'esterno della Metallurgica Marcante in Thiene.	EURO VENTISETTE/69	€/cad. 27,69
51FAB.	16.OC.05	Fornitura e collocazione di porta per interni in acciaio preverniciato o in colorazione RAL, a scelta della direzione dei lavori, ad una o due ante, anche di larghezza disuguale, con o senza sopra luce, costituita da: - controtelaio in profilato scatolare provvisto di zanche a murare; - telaio in acciaio elettrozincato profilato a forma di Z, spessore mm 25/10 sagomato per ospitare cerniere fissate tramite saldatura a filo continuo. Fornito completo di viti per il fissaggio al controtelaio; - anta in lamiera di acciaio preverniciato, spessore mm 8/10, protetta da idonea pellicola, pressopiegata e scatolata e dello spessore non inferiore a mm 48. Coibentata internamente con coibente a nido d'ape in celle di cartone resinato rinforzato, ed indeformabile, impregnato con colle a base poliuretanic con reazione espandente formante corpo unico tra lamiere e coibente. Corredata da ripari interni per gli organi meccanici Fornita corredata di: - due cerniere per anta in acciaio stampato e zincato, reversibili di cui una di banco con boccole antiusura, fissate all'anta con rivetti di acciaio rinforzati; - guarnizione perimetrale in gomma, disposte sui tre lati dell'anta; - serratura tipo Patent a chiave lunga o tipo Yale; - maniglie in nylon nero antinfortunistica; - rostro di sicurezza; - chiavistelli incassati per chiusura seconda anta; - pozzetto di battuta a pavimento per la chiusura inferiore della, eventuale, seconda anta. In opera compreso, ferramenta per il montaggio, le necessarie opere murarie, il tiro in alto, la verniciatura, eventuale, con vernici polveri epossipoliestere termoindurente con finitura a struttura antigraffio groffata colore RAL 6033, anche in tinta diversa fra telaio ed anta, secondo le indicazioni della Direzione dei lavori, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare per dare l'opera compiuta a regola d'arte.	EURO QUATTROCENTONOVANTATRE/96	€/metro quadrato 493,96
52FAB.		Infisso in ferro per porte interne od esterne con profilati tubolari a vetro con		



N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
	24.115	zoccolo in lamiera, con o senza sopra luce fisso, completo di fermavetro, scacciacqua dove occorre, cerniere di acciaio con rondelle e zeccole, in opera compreso ferramenta, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte; Infisso in ferro in profilati tubolari da mm 10/10;		
		EURO DUECENTOTRENTAUNO/36	€/metro quadrato	231,36
53FAB.	24.116	Infisso in ferro per porte interne od esterne con profilati tubolari a vetro con zoccolo in lamiera, con o senza sopra luce fisso, completo di fermavetro, scacciacqua dove occorre, cerniere di acciaio con rondelle e zeccole, in opera compreso, ferramenta, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte; Infisso in ferro in profilati tubolari da mm 12/10;		
		EURO DUECENTOCINQUANTACINQUE/89	€/metro quadrato	255,89
54FAB.	24.140	Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato incorporata e non visibile nel montante del battente, con chiusura a paletto od a mandata, con scrocco a cilindro, in opera compreso, ferramenta, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte; Serratura speciale per infissi in alluminio;		
		EURO QUARANTATRE/81	€/cadauno	43,81
55FAB.	24.141	Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato del tipo a pulsante in ottone a forte spessore, in opera compreso, ferramenta, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte; Serratura speciale a pulsante per infissi in alluminio;		
		EURO QUARANTAOTTO/26	€/cadauno	48,26
56FAB.	24.162	Coppie di maniglie complete di bandelle, in opera compreso, ferramenta, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte; Coppie di maniglie in alluminio anodizzato;		
		EURO VENTISEI/21	€/cadauno	26,21
57FAB.	24.165	Coppie di maniglie a pulsante, in opera compreso, ferramenta, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte; Coppie di maniglie a pulsante in alluminio anodizzato;		
		EURO VENTIDUE/26	€/cadauno	22,26
58FAB.	24.169	Pomoli, in opera compreso, ferramenta, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte; Pomoli in alluminio anodizzato;		
		EURO DICIOOTTO/45	€/cadauno	18,45
59FAB.	24.172	Serratura da infilare in opera compreso, ferramenta, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; Serratura normale in ferro con una chiave;		
		EURO VENTIQUATTRO/49	€/cadauno	24,49
60FAB.	BAR.03	Inferrata in profilati metallici con intelaiature fisse o mobili a lotti semplici per recinzioni, compresi : cardini, paletti, serrature, compassi, guide e ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura con fori, piastre, bulloni, elettrodi compresa una mano di minio o di vernice antiruggine, opere murarie e ogni onere per dare un lavoro a regola d'arte.		
		EURO CENTOVENTICINQUE/39	€/metro quadrato	125,39

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
61	FAB. BAR.04	<p>Inferrata in profilati metallici con intelaiature fisse o mobili a lotti complessi per balconi e scale, compresi : cardini, paletti, serrature, compassi, guide e ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura con fori, piastre, bulloni, elettrodi compresa una mano di minio o di vernice antiruggine, opere murarie e ogni onere per dare un lavoro a regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">EURO CENTOCINQUANTAQUATTRO/80</p>	€/metro quadrato	154,80
62	FAB. BAR.05	<p>Cancello in profilati metallici con intelaiature fisse o mobili a lotti semplici, compresi : paletti, serrature, compassi, guide e ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura con fori, piastre, bulloni, elettrodi, compresa una mano di minio o di vernice antiruggine, opere murarie e ogni onere per dare un lavoro a regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">EURO DUECENTOOTTO/02</p>	€/metro quadrato	208,02
63	FAB. CORRIMA	<p>Fornitura e collocazione di Corrimano da Ø 45 mm, componibile, ignifugo, ausili per disabili, anziani ect., composto da un profilato in policarbonato applicato ad un robusto profilo di alluminio estruso, inalterabili nel tempo, antigraffio, morbidi e gradevoli al tatto, assicurano un valido aiuto a persone con difficoltà motorie consentono un sicuro e valido appoggio in corridoi e scale, ignifugo CL. 1 a parete Classe F2 ai fumi secondo la normativa AFNOR 16/101, colori a discrezione della D.L., Finitura:Ral 9001, compreso di pezzi speciali quali curve e supporto a muro per corrimano da Ø 45 mm, comprensivo altresì di nolo attrezzature ed energie materiali di consumo e quant'altro per dare l'opera completa e finita a regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">EURO CENTOUNO/84</p>	€/metro	101,84
64	FAB. E.18.10.20.	<p>Portoncino blindato ,fornito e posto in opera, realizzato con battente costituito da una doppia lamiera d'acciaio elettrozincata dello spessore di mm 10/10, con rinforzo interno e nervature anch'esse in acciaio, saldate sui tre lati. Serratura a doppia mappa, dotata di n° 4 chiavistelli del diametro mm 18 in acciaio nichelato, con corsa di circa mm 35 nel telaio, più il mezzo giro di servizio con due aste verticali che azionano un chiavistello in basso con deviatore e un'asta con perno rotativo che va a bloccare la parte superiore. Chiusura dal lato cerniere di acciaio nichelato del diametro minimo di mm 14, montati su supporto di mm 60/10 di spessore. Controtelaio in lamiera di acciaio elettrozincata, dotato di almeno n° 8 zanche piegate e nervate, per l'ancoraggio alla muratura. Telaio realizzato in lamiera d'acciaio dello spessore di mm 20/10 montanti e testata superiore collegati con saldatura a filo continuo, verniciato con polveri epossidiche in tinta testa di moro previo trattamento a base di fosfati di zinco-manganese. Il battente P rivestito con due pannelli, spessore minimo mm 6, impiallacciati in mogano o noce. Sono compresi: le cerniere di acciaio regolabili autolubrificanti; il compasso di sicurezza fissato al telaio con bullone a testa cilindrica e dado esagonale; una piastra in acciaio al manganese inserita tra la serratura e l'esterno della porta; le guarnizioni di battuta la soglia mobile automatica a filo pavimento; lo spioncino panoramico; il pomolo fisso esterno e la maniglia interna in alluminio; la coibentazione del battente; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. La porta deve essere certificata in classe 1 antintrusione secondo norma UNI 9569. Ad un'anta dimensioni cm 80-85-90 x 210-220</p> <p style="text-align: right;">EURO MILLECINQUECENTOQUARANTAOTTO/84</p>	€/cadauno	1.548,84
65	FAB. E.18.10.20.	<p>Portoncino blindato,fornito e posto in opera, realizzato con battente costituito da una doppia lamiera d'acciaio elettrozincata dello spessore di mm 10/10, con rinforzo interno e nervature anch'esse in acciaio, saldate sui tre lati. Serratura a doppia mappa, dotata di n° 4 chiavistelli del diametro mm 18 in acciaio nichelato, con corsa di circa mm 35 nel telaio, più il mezzo giro di servizio con due aste verticali che azionano un chiavistello in basso con deviatore e un'asta con perno rotativo che va a bloccare la parte superiore. Chiusura dal lato cerniere di acciaio nichelato del diametro minimo di mm 14, montati su supporto di mm 60/10 di spessore. Controtelaio in lamiera di acciaio elettrozincata, dotato di almeno n° 8 zanche piegate e nervate, per l'ancoraggio alla muratura. Telaio realizzato in lamiera d'acciaio dello spessore di mm 20/10 montanti e testata superiore collegati con saldatura a filo continuo, verniciato con polveri epossidiche in tinta testa di moro previo trattamento a</p>		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		base di fosfati di zinco-manganese. Il battente P rivestito con due pannelli, spessore minimo mm 6, impiallacciati in mogano o noce. Sono compresi: le cerniere di acciaio regolabili autolubrificanti; il compasso di sicurezza fissato al telaio con bullone a testa cilindrica e dado esagonale; una piastra in acciaio al manganese inserita tra la serratura e l'esterno della porta; le guarnizioni di battuta; la soglia mobile automatica a filo pavimento; lo spioncino panoramico; il pomolo fisso esterno e la maniglia interna in alluminio; la coibentazione del battente; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. La porta deve essere certificata in classe 1 antintrusione secondo norma UNI 9569. A due ante dimensioni cm 90-110 x 210-220		
		EURO MILLESEICENTOSETTANTADUE/95	€/cadauno	1.672,95
66	FAB. E.18.20.50.	Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli interno muro fissata mediante zanche, compresi tutti gli oneri e magisteri di fornitura e realizzazione a regola d'arte, con esclusione di eventuali demolizioni e delle opere murarie di completamento e finitura Struttura metallica di sostegno per porte scorrevoli interno muro		
		EURO QUATTROCENTOTRENTASETTE/84	€/cadauno	437,84
67	FAB. E.18.20.60.	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia Rovere naturale rovere naturale		
		EURO SETTECENTOQUARANTASETTE/99	€/cadauno	747,99
68	FAB. E.18.130.2	Bocchetta di transito completa di cornice per infissi interni o esterni. Compreso gli oneri di foratura anche se di forma circolare, guarnizioni e quant'altro occorre per fornire l'opera a perfetta regola d'arte In alluminio anodizzato		
		EURO VENTINOVE/92	€/cadauno	29,92
69	FAB. E.18.130.2	Bocchetta di transito completa di cornice per infissi interni o esterni. Compreso gli oneri di foratura anche se di forma circolare, guarnizioni e quant'altro occorre per fornire l'opera a perfetta regola d'arte In alluminio pre verniciato a colori RAL		
		EURO TRENTASEI/48	€/cadauno	36,48
70	FAB. E.18.130.2	Bocchetta di transito completa di cornice per infissi interni o esterni. Compreso gli oneri di foratura anche se di forma circolare, guarnizioni e quant'altro occorre per fornire l'opera a perfetta regola d'arte In plastica		
		EURO VENTITRE/63	€/cadauno	23,63
71	FAB. E.18.140.3	Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato incorporata e non visibile nel montante del battente, con chiusura a paletto od a mandata, con scrocco a cilindro, in opera compreso, ferramenta Per infissi in alluminio		
		EURO SESSANTAOTTO/52	€/cadauno	68,52
72	FAB. E.18.140.4	Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato del tipo a pulsante in ottone a forte spessore, in opera compreso, ferramenta Per infissi in alluminio		
		EURO SETTANTASEI/85	€/cadauno	76,85
73	FAB. E.18.140.5	Pompa chiudiporta con incasso a pavimento per rendere possibile la rotazione del battente a 180°, completa di piastra di copertura in lega di alluminio, in opera compreso, ferramenta e opere murarie Pompa chiudiporta		
		EURO DUECENTOQUARANTAQUATTRO/49	€/cadauno	244,49
74	FAB. E.18.140.5	Pompa chiudiporta con incasso a pavimento per rendere possibile la rotazione del battente a 180°, completa di piastra di copertura in lega di alluminio, in opera compreso, ferramenta e opere murarie Pompa chiudiporta aerea completa di guide piastre, in opera compreso ferramenta		
		EURO DUECENTOTRE/80	€/cadauno	203,80
75	FAB. FASC.	Fornitura ed installazione di Fascioni di protezione in Policarbonato H 300 mm ignifugo, per ospedali, case di riposo, realizzate in policarbonato, Ignifugo CL. 1 a parete. Classe F2 ai fumi secondo la normativa AFNOR		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		16/101,Finitura:Ral 9001, comprensivo altresì di nolo attrezzature ed energie, materiali di consumo e quant'altro per dare l'opera completa e finita a regola d'arte. EURO SETTANTASETTA/54	€/metro	77,54
76	FAB. GOCC.	Applicazione e fornitura di gocciolatoi saldati alla parte inferiore di porte in ferro. EURO QUARANTA/16	€/cad.	40,16
77	FAB. L. P. 14.OC.01	Fornitura e posa in opera di lastre di piombo, calibrate, spazzolate, di prima trafilatura, titolo 99,9%, spessore mm 2, disposte, in orizzontale o verticale, con sovrapposizione di almeno cm 5 e risolto sulle pareti per almeno cm 10 sovrapposizione e risolto valutate nel prezzo, compreso, inoltre, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. EURO SESSANTAQUATTRO/15	€/metro quadrato	64,15
78	FAB. L. P. 14.OC.02	Maggior prezzo per la fornitura e posa in opera di lastre di piombo, calibrate spazzolate, di prima trafilatura, titolo 99,9%, di spessore superiore a mm 2. EURO TRENTASEI/93	€/metro quadrato	36,93
79	FAB. LATT. 11	Posa di messicano o bocchettone per terrazzi in poliuretano per lo scarico dei terrazzi piani, dato in opera completo di assistenza muraria e di parafoglie in plastica. Oneri compresi : assistenza muraria, attrezzature e ogni onere per dare un lavoro a regola d'arte. Oneri esclusi : tracciamento a cura della DD.LL. EURO VENTITRE/86	€/ml	23,86
80	FAB. MREI001	F.P.O. di porta tagliafuoco, REI 120 dim. 800x2000 mm, certificata e omologata secondo norme UNI 9723, telaio in profilo d'acciaio pesante pressopiegato, saldato su quattro lati, munito di zanche a murare o fori per fissaggio a tasselli, anta battente e laterale incernierato in lamiera di acciaio pressopiegata, coibentata con materiale isolante, serratura speciale antincendio, maniglia in nylon con anima in acciaio verniciatura a polveri epossidiche con cottura a forno 180°C, colore standard Ral 7032 bucciato. EURO OTTOCENTOCINQUANTASEI/74	€/cadauno	856,74
81	FAB. MREI002	F.P.O. di porta tagliafuoco, REI 120 dim. 900x2000 mm, certificata e omologata secondo norme UNI 9723, telaio in profilo d'acciaio pesante pressopiegato, saldato su quattro lati, munito di zanche a murare o fori per fissaggio a tasselli, anta battente e laterale incernierato in lamiera di acciaio pressopiegata, coibentata con materiale isolante, serratura speciale antincendio, maniglia in nylon con anima in acciaio verniciatura a polveri epossidiche con cottura a forno 180°C, colore standard Ral 7032 bucciato. EURO MILLETRE/19	€/cadauno	1.003,19
82	FAB. MREI003	F.P.O. di porta tagliafuoco, REI 120 dim. 1000x2000 mm, certificata e omologata secondo norme UNI 9723, telaio in profilo d'acciaio pesante pressopiegato, saldato su quattro lati, munito di zanche a murare o fori per fissaggio a tasselli, anta battente e laterale incernierato in lamiera di acciaio pressopiegata, coibentata con materiale isolante, serratura speciale antincendio, maniglia in nylon con anima in acciaio verniciatura a polveri epossidiche con cottura a forno 180°C, colore standard Ral 7032 bucciato. EURO MILLECENTOCINQUANTAQUATTRO/31	€/cadauno	1.154,31
83	FAB. MREI008	F.P.O. di porta tagliafuoco, REI 120 dim. 1260x2150 mm, certificata e omologata secondo norme UNI 9723, telaio in profilo d'acciaio pesante pressopiegato, saldato su quattro lati, munito di zanche a murare o fori per fissaggio a tasselli, anta battente e laterale incernierato in lamiera di acciaio pressopiegata, coibentata con materiale isolante, serratura speciale antincendio, maniglia in nylon con anima in acciaio verniciatura a polveri epossidiche con cottura a forno 180°C, colore standard Ral 7032 bucciato. EURO MILLETRECENTOTREDICI/08	€/cadauno	1.313,08
84	FAB. MREI009	F.P.O. di porta tagliafuoco, REI 120 dim. 1400x2150 mm, certificata e omologata secondo norme UNI 9723, telaio in profilo d'acciaio pesante		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo
		<p>pressopiegato, saldato su quattro lati, munito di zanche a murare o fori per fissaggio a tasselli, anta battente e laterale incernierato in lamiera di acciaio pressopiegata coibentata con materiale isolante, serratura speciale antincendio, maniglia in nylon con anima in acciaio, verniciatura a polveri epossidiche con cottura a forno 180°C colore standard Ral 7032 bucciato.</p> <p style="text-align: center;">EURO MILLECINQUECENTOVENTITRE/92</p>	€/cadauno	1.523,92
85	FAB. MREI010	<p>F.P.O. di porta tagliafuoco, REI 120 dim 1600x2150 mm, certificata e omologata secondo norme UNI 9723, telaio in profilo d'acciaio pesante pressopiegato, saldato su quattro lati, munito di zanche a murare o fori per fissaggio a tasselli, anta battente e laterale incernierato in lamiera di acciaio pressopiegata, coibentata con materiale isolante, serratura speciale antincendio, maniglia in nylon con anima in acciaio verniciatura a polveri epossidiche con cottura a forno 180°C, colore standard Ral 7032 bucciato.</p> <p style="text-align: center;">EURO MILLESEICENTOTRENTATRE/16</p>	€/cadauno	1.633,16
86	FAB. MREI011	<p>F.P.O. di porte tagliafuoco, REI 120 dim. 2000x2150 mm, certificata e omologata secondo norme UNI 9723, telaio in profilo d'acciaio pesante pressopiegato, saldato su quattro lati, munito di zanche a murare o fori per fissaggio a tasselli, anta battente e laterale incernierato in lamiera di acciaio pressopiegata, coibentata con materiale isolante, serratura speciale antincendio, maniglia in nylon con anima in acciaio verniciatura a polveri epossidiche con cottura a forno 180°C, colore standard Ral 7032 bucciato.</p> <p style="text-align: center;">EURO MILLEOTTOCENTOQUARANTACINQUE/07</p>	€/cadauno	1.845,07
87	FAB. MREI012	<p>F.P.O. di maniglione antipanico ad un'anta principale, omologato, completo di minuteria ed accessori per il montaggio.</p> <p style="text-align: center;">EURO CENTONOVANTAOTTO/95</p>	€/cadauno	198,95
88	FAB. MREI013	<p>F.P.O. di doppi maniglioni antipanico per porte a due ante, omologati, completi di minuteria ed accessori per il montaggio.</p> <p style="text-align: center;">EURO DUECENTOSETTANTASETTE/51</p>	€/cadauno	277,51
89	FAB. P. A X	<p>Fornitura e collocazione di porta anti X ad una o più ante mobile per la protezione contro le radiazioni ionizzanti, conforme alle norme di legge, stipite ad imbotte costituita da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- controtelaio in acciaio del tipo a murare od avvitare;</li> <li>- stipite a disegno con sagoma raggiata, ad imbotte telescopico adatto per pareti in cartongesso o muratura di spessore variabile da cm 15 a cm 25, realizzato in lamiera di acciaio zincato, di spessore mm 15/10, opportunamente sagomata con una o due battute, per l'alloggiamento della guarnizione di battuta perimetrale, in due distinti telai, interno/esterno, entrambi assemblati con saldatura a scomparsa nelle giunzioni a 45° e fissati con robusti morsetti a molla alla parete protetta con anima di piombo di prima fusione, titolo 99,9%, di spessore pari a mm 2. Rifinito superficialmente con verniciatura a polveri in colore RAL, a scelta della Direzione dei lavori spessore minimo di 55 micron e ciclo di cottura a 180°;</li> <li>- anta, dello spessore non inferiore a mm 50, realizzata in tamburato di legno duro con interposta anima di piombo di prima fusione, titolo 99,9%, di spessore pari a mm 2, incollati con uno speciale procedimento e pressati a caldo fino ad ottenere corpo unico tra piombo e legno, rivestita con lastra di laminato plastico da 0,9 mm di colore e finitura, melamminico o pvc, a scelta della Direzione dei lavori.</li> </ul> <p>In opera compresa ferramenta corredata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cerniere con cuscinetti a sfera in acciaio inox cromato regolabili, per ogni anta dimensionate in funzione della larghezza dell'infisso, a perno sfilabile, bronzine antifrizione e possibilità di regolazione tridimensionale;</li> <li>- serratura, comunque apribile, con cilindro di sicurezza in ottone nichelato tipo antistrappo, con lunghezza a filo delle bocchette, completo di tre chiavi, con scrocco e catenaccio a più mandate, incontro in acciaio inox. Con chiusura libero occupato, al posto del cilindro, nei bagni.</li> <li>- maniglia antipanico a leva in acciaio rivestito in resina, a sagoma ricurva con rosette e bocchette tonde;</li> <li>- catenaccioli a leva incassati a filo del pannello per le due ante.</li> </ul> <p>Nonchè protezione dello stipite con pellicola adesiva, il tiro in alto, ogni opera muraria necessaria per la collocazione del controtelaio ed ogni altro onere e</p>		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		magistero per dare l'opera perfettamente funzionante. EURO OTTOCENTOVENTIOTTO/27	€/metro quadrato	828,27
90	FAB. PARACOL	Fornitura e collocazione di PARACOLPO da 200 mm Assorbi urto 3, per ospedali case di riposo etc., composto da un profilato in policarbonato applicato ad un robusto profilo di alluminio estruso dotato di 3 ammortizzatori assicurando il massimo assorbimento all'urto ed evitando che le pareti vengano sporcate, graffiate o danneggiate dagli urti provocati da barelle o carrelli, ignifugo CL. 1 a parete. Classe F2 ai fumi secondo la normativa AFNOR 16/101, colori a discrezione della D.L., finitura:Ral 9001, compreso di pezzi speciali quali terminali e supporto per paracolpo da 200 mm, comprensivo altresì di nolo attrezzature ed energie, materiali di consumo e quant'altro per dare l'opera completa e finita a regola d'arte. EURO CENTOSEI/38	€/metro	106,38
91	FAB. PARACOL	Fornitura ed installazione di Paracolpo Corrimano 140 mm, ignifugo, per ospedali case di riposo, composti da un profilato in policarbonato applicato ad un robusto profilo di alluminio estruso, combinando la funzione di corrimano con quella di un robusto paracolpi, quindi assicurando un valido aiuto a persone con difficoltà motorie e nel contempo il massimo assorbimento all'urto ed evitano che le pareti vengano sporcate, graffiate o danneggiate dagli urti provocati da barelle o carrelli consentono un sicuro e valido appoggio in corridoi e scale, Ignifugo CL. 1 a parete Classe F2 ai fumi secondo la normativa AFNOR 16/101, colori a discrezione della D.L., finitura:Ral 9001, compreso di pezzi speciali quali terminali da 140 mm e supporto a muro da 140 mm per paracolpo corrimano, comprensivo altresì di nolo attrezzature ed energie, materiali di consumo e quant'altro per dare l'opera completa e finita a regola d'arte. EURO CENTOQUARANTATRE/31	€/metro	143,31
92	FAB. PARAS.	Fornitura e collocazione di Paraspigoli anima in alluminio 50 x 50 mm, ignifugo, per ospedali, case di riposo ect., composti da un profilato in policarbonato applicato ad un robusto profilo di alluminio estruso assicurando il massimo assorbimento all'urto ed evitano che gli spigoli vengano danneggiati dagli urti provocati da barelle o carrelli. Ignifugo CL. 1 a parete. Classe F2 ai fumi secondo la normativa AFNOR 16/101. Colori a discrezione della D.L., finitura:Ral 9001, compreso di pezzi speciali quali terminali per paraspigoli anima in alluminio da 50*50 mm comprensivo altresì di nolo attrezzature ed energie, materiali di consumo e quant'altro per dare l'opera completa e finita a regola d'arte. EURO QUARANTAOTTO/40	€/metro	48,40
93	FAB. R. P. 14.OC.03	Rivestimento -pr4- di pareti con pannelli anti X per la protezioni da radiazioni ionizzanti, conformi alle norme di legge, costruiti in legno con interposta anima di piombo di prima fusione (titolo 99,9%), calibrata e spazzolata, dello spessore di mm 2, incollata con una speciale procedura fino ad ottenere un corpo unico tra legno e piombo, rivestiti con lastra di laminato plastico da 0,9 mm, di colore e finitura melaminico o pvc, a scelta della Direzione dei lavori, In opera compreso coprifili e cornicette di coronamento ed ogni altro onere e magistero per il lavoro finito a perfetta regola d'arte. EURO CENTOSETTANTAUNO/15	€/metro quadrato	171,15
94	FAB. R. P. 14.OC.04	Maggior prezzo al rivestimento -pr4- di pareti con pannelli anti X , costruiti in legno con interposta anima di piombo di prima fusione (titolo 99,9%), calibrata e spazzolata, dello spessore superiore a mm 2. EURO CENTOVENTI/82	€/metro quadrato	120,82
95	FAB. R.06.20.10.	Riparazione di serramenti in ferro mediante sostituzione delle ferramenta di sostegno e chiusura e EURO CINQUANTADUE/29	€/metro quadrato	52,29
96	FAB. R.06.20.30.	Riparazione di serramenti in alluminio mediante la sostituzione delle ferramenta di sostegno e chiusura e EURO CINQUANTACINQUE/91	€/metro quadrato	55,91
97	FAB.	Realizzazione di recinzione con fornitura e collocazione di rete metallica di		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
	REC_01	altezza 2,00 m con maglia 50x50 mm romboidale, sciolta, zincata, plastificata, realizzata con filo di diam. 2,7 mm, di fili di tensione zincati e plastificati di diam. 3,3 mm posti longitudinale a distanza di 50 cm (uno in alto, uno in basso e due intermedi) ben tesati ed ancorati ai paletti in corrispondenza degli appositi fori, croce di S. Andrea con fili di tensione mm tra due paletti consecutivi ben tesati ed ancorati a distanza non superiore a 10,00 m, di fili di legatura zincati e plastificati di diam. 1,8 mm per l'ancoraggio della rete ai paletti e ai fili di tensione; sono compresi tutti gli oneri necessari per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. EURO QUARANTADUE/19	€/metro	42,19
98	FAB. REC_02	Fornitura e collocazione di paletto in profilato di ferro a T 30x30x5 di altezza 2,00 m zincato e plastificato posto ad interasse massimo di 1,50 m, compreso lo scavo in terreno di qualsiasi natura di dimensione 40x40x50 cm, il getto di calcestruzzo di dimensioni 40x40x30 cm ed il soprastante riempimento con terreno proveniente dagli scavi, il puntellamento del paletto, la messa a piombo e quant'altro necessario per l'ancoraggio del paletto a perfetta regola d'arte. EURO DICIOOTTO/68	€/cadauno	18,68
99	FAB. REC_03	Fornitura e collocazione di paletto in profilato di ferro a T 30x30x5 di altezza 2,00 m zincato e plastificato posto ad interasse massimo di 1,50 m, compreso lo scavo del foro in murature esistenti di profondità 50 cm, la sigillatura con calcestruzzo, il puntellamento del paletto, la messa a piombo e quant'altro necessario per l'ancoraggio del paletto a perfetta regola d'arte. EURO QUATTORDICI/10	€/cadauno	14,10
100	FAB. REC_04	Fornitura e collocazione di rinforzo paletto ricavato da profilato di ferro a T 30x30x5 di altezza 2,00 m zincato e plastificato posto in corrispondenza di inizio e fine tratta di cambio di direzione della recinzione e ove risulta necessario, compreso lo scavo in terreno di qualsiasi natura di dimensione 40x40x50 cm, il getto di calcestruzzo di dimensioni 40x40x30 cm ed il soprastante riempimento con terreno proveniente dagli scavi, il taglio a misura e la saldatura del rinforzo al paletto e quant'altro necessario per l'ancoraggio del rinforzo a perfetta regola d'arte. EURO DICIOOTTO/68	€/cadauno	18,68
101	FAB. REC_05	Fornitura e collocazione di rinforzo paletto ricavato da profilato di ferro a T 30x30x5 di altezza 2,00 m zincato e plastificato posto in corrispondenza di inizio e fine tratta di cambio di direzione della recinzione e ove risulta necessario, compreso lo scavo del foro in murature esistenti di profondità 50 cm, la sigillatura in calcestruzzo, il taglio a misura e la saldatura del rinforzo al paletto e quant'altro necessario per l'ancoraggio del rinforzo a perfetta regola d'arte. EURO QUATTORDICI/10	€/cadauno	14,10
102	FAB. REC_06	Sistemazione e livellamento del terreno in corrispondenza della recinzione con qualsiasi attrezzo in modo da ottenere un superficie regolare EURO DICIASSETTE/99	€/metro	17,99
103	FAB. SERR.	ACCESSORI PER PORTE Serratura Schuco a tre punti di chiusura EURO TRECENTOCINQUANTAUNO/84	€/cad.	351,84
104	FAB. ZANZ.	Fornitura e posa in opera di zanzariera in alluminio anodizzato verniciato, nei colori standard della Kupit, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita e montata, compreso materiale di sfrido e per il fissaggio. Superficie minima contabilizzabile mq. 1,00. del tipo a rullo EURO OTTANTA/09	€/metro quadrato	80,09
105	FAB. ZANZ.	Fornitura e posa in opera di zanzariera in alluminio anodizzato verniciato, nei colori standard della Kupit, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita e montata, compreso materiale di sfrido e per il fissaggio. Superficie minima contabilizzabile mq. 1,00. del tipo fisso		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
106	FAB.SR01	Riparazione e registrazione di serrande ed infissi metallici comprendente la sostituzione del telo, l'eventuale sostituzione cuscinetti, rulli, calotte, pulegge avvolgi cinghia, cinghia, ferramenta di chiusura e di trattenuta e quant'altro occorre per dare l'intero infisso perfettamente funzionante ed a regola d'arte.	€/metro quadrato	64,12
		EURO SESSANTAQUATTRO/12		
		EURO CINQUANTAUNO/27	€/metro quadrato	51,27



N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<b>3) FALEGNAME</b>		
107	FAL. BAR.06	Corrimano in legno per ringhiera EURO QUARANTACINQUE/05	€/metro quadrato	45,05
108	FAL. E.18.130.1	Serratura tipo comune a borsa con scivolo e chiave a due mandate, compresa la contropiastra e due chiavi, ferramenta Tipo comune a borsa EURO VENTINOVE/58	€/cadauno	29,58
109	FAL. E.18.130.1	Serratura tipo yale con scivolo e chiave a due o più mandate, compresa la contropiastra e due chiavi, ferramenta Tipo Yale EURO CINQUANTASETTE/19	€/cadauno	57,19
110	FAL. E.18.130.1	Ritieni completi di ganci e catenelle in ottone compresi i tasselli di legno da incasso a muro per la tenuta dei ganci in opera compreso, ferramenta Ganci e catenelle EURO TRENTAOTTO/09	€/coppia	38,09
111	FAL. E.18.130.1	Fermaporta a pavimento o a muro in ottone compreso il gancio per il fermo dell'infisso; in opera compreso, ferramenta a pavimento o a muro in ottone a pavimento o a muro in ottone EURO VENTIQUATTRO/56	€/cadauno	24,56
112	FAL. E.18.130.1	Fermaporta a scatto per pavimenti in ottone con incastro a scomparsa; in opera compreso, ferramenta Per pavimenti in ottone EURO TRENTA/42	€/cadauno	30,42
113	FAL. INF.LE.08	Controtelaio in legno d'abete dello spessore di 2 cm alto 2,1 m e largo 10 cc, dato in opera con zanche alla muratura compreso assistenza muraria EURO TRENTACINQUE/29	€/metro quadrato	35,29
114	FAL. INF.LE.09	Controtelaio in profilati zincati, dato in opera zancato alla struttura muraria compresa l'assistenza muraria e gli oneri di posa. EURO QUARANTASETTE/58	€/metro quadrato	47,58
115	FAL. INF.LE.10	Controtelaio per persiane o scuri, dato in opera zancato alla struttura muraria compresa l'assistenza muraria e gli oneri di posa. EURO TRENTA/29	€/metro quadrato	30,29
116	FAL.PL001	Riparazione porta in legno e laminato plastico con eventuale sostituzione, del laminato plastico deteriorato, del legname fino al 10%, del 50% della ferramenta di chiusura e del 100% di trattenuta ed ogni altro onere per dare la porta perfettamente funzionante ed a regola d'arte. EURO QUARANTADUE/50	€/metro quadrato	42,50
117	FAL.R01P E	Riparazione infisso esterno (persiana) in legno duro della stessa essenza di qualsiasi tipo e dimensioni, compresa la registrazione, la sostituzione dalle ferramenta di chiusura e di trattenuta fino al 50%, del legname deteriorato fino al 10%, compreso altresì eventuale utilizzo di ponteggio a qualsiasi altezza e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. EURO SESSANTATRE/64	€/metro quadrato	63,64
118	FAL.R02P E	Riparazione infisso esterno (persiana) in legno duro della stessa essenza di qualsiasi tipo e dimensioni, compresa la registrazione, la sostituzione dalle ferramenta di chiusura e di trattenuta fino al 50%, del legname deteriorato fino al 20%, compreso altresì eventuale utilizzo di ponteggio a qualsiasi altezza e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. EURO OTTANTASETTE/43	€/metro quadrato	87,43
119	FAL.REV0 011	Revisione infissi in legno concernente piccole riparazione, ricollocazione e fornitura di alcune ferramenta. EURO VENTIQUATTRO/95	€/metro quadrato	24,95
120	FAL.RP001	Riparazione porte in legno abete di qualsiasi tipo e dimensioni, compresa la registrazione, la sostituzione dalle ferramenta di chiusura 100% e di trattenuta		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<p>fino al 50%, del legname deteriorato fino al 10% e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">EURO CINQUANTADUE/57</p>	€/metro quadrato	52,57
121	FAL.RP002	<p>Riparazione porte in legno abete di qualsiasi tipo e dimensioni, compresa la registrazione, la sostituzione delle ferramenta di chiusura 100% e di trattenuta fino al 50%, del legname deteriorato fino al 20% e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">EURO CINQUANTAOTTO/22</p>	€/metro quadrato	58,22
122	FAL.RP003	<p>Riparazione infisso esterno in legno duro della stessa essenza di qualsiasi tipo e dimensioni, compresa la registrazione, la sostituzione delle ferramenta di chiusura e di trattenuta fino al 50%, del legname deteriorato fino al 10% e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">EURO CINQUANTATRE/23</p>	€/metro quadrato	53,23

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<b>4) IDRICO</b>		
123	IDR. 9.10.A	Autoclave in acciaio zincato a bagno caldo, collaudata ISPEL, monoblocco, con una pompa centrifuga a media prevalenza, per sollevamento acqua fredda per uso qualsiasi, delle seguenti caratteristiche: capacità lt. 100, potenza 1 HP, portata 3.500 lt./h		
		EURO CINQUECENTOOTTO/51	€/cad.	508,51
124	IDR. 9.10.B	Autoclave in acciaio zincato a bagno caldo, collaudata ISPEL, monoblocco, con una pompa centrifuga a media prevalenza, per sollevamento acqua fredda per uso qualsiasi, delle seguenti caratteristiche: capacità lt. 200, potenza 1 HP, portata 3.500 lt./h		
		SERBATOI DI ACCUMULO EURO SETTECENTOTRENTASEI/53	€/cad.	736,53
125	IDR. 9.23.B	Fornitura e posa di Tubazioni in rame ricotto in rotoli con rivestimento in guaina di PVC a sezione stellare: diametro esterno mm. 12x1		
		EURO SEI/75	€/metro	6,75
126	IDR. 9.23.C	Fornitura e posa di Tubazioni in rame ricotto in rotoli con rivestimento in guaina di PVC a sezione stellare: diametro esterno mm. 14x1		
		EURO SETTE/43	€/metro	7,43
127	IDR. 9.23.D	Fornitura e posa di Tubazioni in rame ricotto in rotoli con rivestimento in guaina di PVC a sezione stellare: diametro esterno mm. 16x1		
		EURO OTTO/10	€/metro	8,10
128	IDR. 9.30	Fornitura e posa in opera di cassetta con telaio in lamiera zincata e portello in lamiera verniciata, completa di serratura e chiave.		
		EURO CINQUANTAQUATTRO/63	€/cad.	54,63
129	IDR. 9.37.B	Fornitura e posa in opera di tubo in rame coibentato secondo le norme sul contenimento dei consumi energetici, installato in opera per il collegamento dei corpi scaldanti, del collettore di distribuzione, ecc., comprese le sagomature di percorso, le centrature in asse degli attacchi dei corpi scaldanti, eseguite a mano e/o con l'ausilio di piegatubi. diametro mm. 12		
		EURO SETTE/91	€/metro	7,91
130	IDR. 9.37.C	Fornitura e posa in opera di tubo in rame coibentato secondo le norme sul contenimento dei consumi energetici, installato in opera per il collegamento dei corpi scaldanti, del collettore di distribuzione, ecc., comprese le sagomature di percorso, le centrature in asse degli attacchi dei corpi scaldanti, eseguite a mano e/o con l'ausilio di piegatubi. diametro mm. 14		
		EURO OTTO/71	€/metro	8,71
131	IDR. 9.37.D	Fornitura e posa in opera di tubo in rame coibentato secondo le norme sul contenimento dei consumi energetici, installato in opera per il collegamento dei corpi scaldanti, del collettore di distribuzione, ecc., comprese le sagomature di percorso, le centrature in asse degli attacchi dei corpi scaldanti, eseguite a mano e/o con l'ausilio di piegatubi. diametro mm. 16		
		EURO NOVE/24	€/metro	9,24
132	IDR. 9.37.E	Fornitura e posa in opera di tubo in rame coibentato secondo le norme sul contenimento dei consumi energetici, installato in opera per il collegamento dei corpi scaldanti, del collettore di distribuzione, ecc., comprese le sagomature di percorso, le centrature in asse degli attacchi dei corpi scaldanti, eseguite a mano e/o con l'ausilio di piegatubi. diametro mm. 18		
		EURO DIECI/49	€/metro	10,49

## A.O.U.P. PAOLO GIACCONE DI PALERMO VIA DEL VESPRO 129 - UFFICIO MANUTENZIONI

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
133	IDR. 9.37.F	Fornitura e posa in opera di tubo in rame coibentato secondo le norme sul contenimento dei consumi energetici, installato in opera per il collegamento dei corpi scaldanti, del collettore di distribuzione, ecc., comprese le sagomature di percorso, le centrature in asse degli attacchi dei corpi scaldanti, eseguite a mano e/o con l'ausilio di piegatubi. diametro mm. 22  EURO SEDICI/68	€/metro	16,68
134	IDR. 9.37.G	Fornitura e posa in opera di tubo in rame coibentato secondo le norme sul contenimento dei consumi energetici, installato in opera per il collegamento dei corpi scaldanti, del collettore di distribuzione, ecc., comprese le sagomature di percorso, le centrature in asse degli attacchi dei corpi scaldanti, eseguite a mano e/o con l'ausilio di piegatubi. diametro mm. 28  EURO VENTIUNO/32	€/metro	21,32
135	IDR. 9.52	Fornitura e posa in opera di estrattore d'aria tipo cassonato costruito con pannelli coibentati in lamiera zincata con profili in acciaio, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione montato su supporti antivibranti in neoprene, portina d'ispezione, motore a doppia polarità (4 o 6 poli), alimentazione 220V/3/50 Hz, dato in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, della linea di alimentazione elettrica, del collegamento equipotenziale. Completo di variatore elettrico di velocità. Portata mc. 1.000/h; Pressione statica residua: mm.18 c.a.  EURO OTTOCENTOQUARANTAOTTO/12	€/cad.	848,12
136	IDR. 9.53	Potenza sonora: 41 dB (A); Perdita di carico: 55 pa; Distacco effetto elicoidale: ml. 2,7 Tipo VOLTA modello DMQ5/CASS 500. 17143  EURO QUATTROCENTOVENTIQUATTRO/22	€/cad.	424,22
137	IDR. 9.54	Fornitura e posa in opera di bocchetta per la mandata dell'aria. Velocità finale massima: m. 0,20/s; Portata: mc. 200/h; H installazione: m. 3,2; Lancio orizzontale: m. 3,0; Salto termico aria immissioni pari a 11°C; Velocità finale: m. 0,20/s; Potenza sonora: 30 dB (A); Perdita di carico: 10 pa; Tipo VOLTA modello AL/VOSO 240 x 160.  EURO CENTODICIOTTO/46	€/cad.	118,46
138	IDR. 9.55	Fornitura e posa in opera di diffusore ad effetto elicoidale in esecuzione circolare (tipo 2) Velocità finale massima: m. 0,20/s; Portata: mc. 200/h; H installazione: m. 3,0; Lancio orizzontale: m. 1,5; Salto termico aria immissioni pari a 11°C; Velocità finale: m. 0,20/s; Potenza sonora: 32 dB (A); Perdita di carico: 20 pa; Tipo VOLTA modello CT/ST 200 + SERR/D + DEFLET.  EURO CENTOSESANTAQUATTRO/11	€/cad.	164,11
139	IDR. 9.56	Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria, ambiente con alette fisse e parallele al lato lungo, completa di serranda di taratura ad alette a rotazione contraria imperniate sui lati lunghi. Portata: mc. 1.000/h; Perdita di carico massima ammissibile: 35 Pa.		

## A.O.U.P. PAOLO GIACCONE DI PALERMO VIA DEL VESPRO 129 - UFFICIO MANUTENZIONI

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		Tipo VOLTA modello AL/FOSV 1120 x 560 mm. EURO CENTOSESANTASETTE/43	€/cad.	167,43
140	IDR. 9.57	Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria ambiente con alette fisse e parallele al lato lungo, completa di serranda di taratura ad alette a rotazione contraria imperniate sui lati lunghi. Portata: mc. 500/h; Perdita di carico massima ammissibile: 20 Pa. Tipo VOLTA modello AL/FOSV 560 x 280 mm. EURO CENTOSETTE/70	€/cad.	107,70
141	IDR. 9.58	Fornitura e posa in opera di griglia di espulsione aria con alette fisse e parallele al lato lungo, completa di serranda a sovrapposizione in espulsione. Portata: mc. 1.000/h; Perdita di carico massima ammissibile: 70 Pa. Tipo VOLTA modello AL/FO/50E 520 x 200 mm. EURO CENTOTRENTANOVE/93	€/cad.	139,93
142	IDR. 9.60	Fornitura e posa in opera di isolamento termico esterno per canali, costituito da feltro in fibre di vetro rivestito su una faccia con carta Kraft alluminio retinata, spessore secondo DPR 26 Agosto 1993 n. 412. Reazione al fuoco: classe 1. EURO TRENTA/64	€/al mq.	30,64
143	IDR. 9.68	Fornitura e posa in opera di aspiratore centrifugo da muro e da soffitto per la ventilazione dei locali igienici, protetto contro gli spruzzi d'acqua con timer, per espulsione in condotto di ventilazione. Portata: mc. 70/h. Pressione massima: 40 PA. EURO CENTOTRENTADUE/74	€/cad.	132,74
144	IDR. 9.71	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC per la formazione della rete di drenaggio condensa, diametro mm. 25. EURO QUINDICI/06	€/metro	15,06
145	IDR. 9.72	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC per la formazione di espulsione aria viziata dai servizi igienici, diametro mm. 110. EURO VENTIQUATTRO/60	€/metro	24,60
146	IDR. 9.73	Fornitura e posa in opera di termostato antigelo per l'unità ROOF TOP. SANITARI - RUBINETTERIE EURO DUECENTO/06	€/cad.	200,06
147	IDR. 10.15	Fornitura e posa in opera di rubinetti a pedale della Handless da posizionarsi incassati al pavimento, completo di piastra e pulsante inox. EURO CENTONOVANTACINQUE/98	€/cad.	195,98
148	IDR. 10.17.A	Miscelatore cromato monocomando per lavabo con scarico corredato di nipples e rosoni: normale EURO CENTOCINQUANTAOTTO/28	€/cad.	158,28
149	IDR. 10.17.B	Miscelatore cromato monocomando per lavabo con scarico corredato di nipples e rosoni: con leva clinica EURO CENTOSETTANTAUNO/55	€/cad.	171,55
150	IDR. 10.34	Fornitura e posa in opera di Miscelatore a pavimento, tipo RIVER (cod. R510) EURO CENTOTRENTAOTTO/83	€/cad.	138,83
151	IDR. 10.35	Fornitura e posa in opera di Miscelatore a parete, tipo RIVER (cod. R520) EURO CENTOQUARANTANOVE/12	€/cad.	149,12
152	IDR. 10.38	Fornitura in opera di comando pneumatico a pedale per il montaggio a pavimento, tipo VALSIR (cod.804801) EURO CENTOCINQUANTASEI/83	€/cad.	156,83

## A.O.U.P. PAOLO GIACCONE DI PALERMO VIA DEL VESPRO 129 - UFFICIO MANUTENZIONI

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
153	IDR. 10.39	Fornitura in opera di comando pneumatico a pedale per il montaggio a parete tipo Valsir, cod.804901 EURO DUECENTONOVE/50	€/cad.	209,50
154	IDR. 16	Fornitura e posa di cassetta di scarico esterna in vetrochina lt 12. EURO CENTOQUARANTANOVE/04	€/punto	149,04
155	IDR. 17	Fornitura e posa di cassetta di scarico interna in pehd lt 12. EURO DUECENTOVENTINOVE/93	€/punto	229,93
156	IDR. 18	Fornitura e posa di cassetta di scarico esterna in plastica lt 12. EURO OTTANTASETTE/46	€/punto	87,46
157	IDR. 26.04	Pulizia della copertura e scossalina dei fabbricati compresa la eventuale sostituzione delle reticelle di filo di ferro zincato a protezione dell'imbocco dei pluviali, lo spurgo delle converse e quant'altro occorre per dare l'opera completa e finita a regola d'arte. EURO SETTE/43	€/metro quadrato	7,43
158	IDR. 26.05	Pulizia delle tubazioni, converse e dei canali di gronda delle coperture di fabbricati in muratura, compreso lo spurgo e il trasporto a discarica dei rifiuti e quant'altro occorre per dare l'opera completa e finita a regola d'arte. EURO QUATTRO/69	€/metro	4,69
159	IDR. 26.06	Pulizia pozzetti di raccordo delle fognature compreso il trasporto del materiale rimosso alla pp.dd. e quant'altro occorre per dare l'opera completa e finita a regola d'arte. EURO QUARANTASEI/37	€/cad.	46,37
160	IDR. 26.07	Pulizia delle tubazioni di scarico delle fognature fra i pozzetti, compreso trasporto del materiale alle pp.dd. e quant'altro occorre per dare l'opera completa e finita a regola d'arte. EURO NOVE/54	€/metro	9,54
161	IDR. 26.08	Pulizia con mezzo meccanico (autospurgo) di pozzetto fognario di qualsiasi dimensione e ubicazione, previo svuotamento e prosciugamento infustamento dei fanghi con l'onere di interessamento per il ritiro e smaltimento attraverso ditta specializzata e quant'altro occorre per dare l'opera completa e finita a regola d'arte. EURO TRECENTOTRENTASETTE/84	€/cad.	337,84
162	IDR. AB_012	Fornitura in opera di asciugamani elettronico in plastica bianca, avente le seguenti caratteristiche tecniche minime: - portata aria 87 m <sup>3</sup> /h; - potenza 1500 W, 230 V; - grado protezione IP 21; - isolamento acustico 75 db; - dimensioni cm 21 x 13 x 29 circa. Sono compresi e compensati i materiali di fissaggio, la manodopera per la collocazione, le necessarie opere murarie, ivi compresi i ripristini, e quanto altro necessario, tutto incluso e nulla escluso, per dare l'accessorio in opera a regola d'arte. EURO DUECENTODIECI/02	€/cad.	210,02
163	IDR. AB_014	Fornitura in opera di sedile per vaso WC in legno, stratificato e verniciato, completo di cerniere. Sono compresi e compensati i materiali di fissaggio, la manodopera per la collocazione, le necessarie opere murarie, ivi compresi i ripristini, e quanto altro necessario, tutto incluso e nulla escluso, per dare l'accessorio in opera a regola d'arte. EURO CINQUANTASETTE/82	€/cad.	57,82
164	IDR. AB_016	Fornitura in opera di porta a battente per vano doccia, dimensioni cm 71/81 x 185 con telaio, a scelta della direzione dei lavori, in profili di alluminio cromato ed elettroverniciati e specchiatura con vetro stampato trattato con sistema di tempera in piano. Montata completa di tutti gli elementi strutturali, fissaggio e raccordo secondo le indicazioni della ditta produttrice. Sono		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		compresi e compensati i materiali di fissaggio, la manodopera per la collocazione, le necessarie opere murarie, ivi compresi i ripristini, e quanto altro necessario, tutto incluso e nulla escluso, per dare l'opera finita a regola d'arte. EURO TRECENTOSETTANTAOTTO/87	€/cad.	378,87
165	IDR. ANA1138	Fornitura e posa di rivestimenti isolanti per tubazioni, realizzata con coppelle in poliuretano espanso semirigido ad alta densità con rivestimento esterno in polietilene espanso reticolato protetto con film metallizzato e goffrato conforme al DPR 412/93 del tipo autoestinguento, in opera secondo L.10/91, compreso i pezzi speciali, il fissaggio con collante specifico a base di polimeri sintetici a norma di legge 245/63 il nastro adesivo in fasce di polietilene espanso reticolato a cellule chiuse, i terminali in alluminio per a chiusura delle coppelle nei colori a scelta della D.L., i ponteggi ed ogni altro onere e magistero per dare la coibentazione finita a perfetta regola d'arte. Caratteristiche: -densità poliuretano 40 kg/mc. -densità polietilene 30 kg/mc. assorbimento acqua < 0,5 % -resistenza termica -20°C. ÷ +110°C.-isolamento termico 0.0205 kcal/m/h°C Di= 3" Spessore= 50÷60 mm. EURO DICIASSETTE/53	€/metro	17,53
166	IDR. ANA1140	Fornitura e collocazione di rivestimento per collettori e tubazioni coibentate, in lamierino di alluminio cilindrato, ecc. viti per il fissaggio e la sagomatura dei giunti ed i terminali colorati di testa ed etichettatura dei circuiti con targhe metalliche. EURO SESSANTA/68	€/metro quadrato	60,68
167	IDR. ARREDO	Fornitura e collocazione di arredo bagno in ottone cromato e/o plastica di ottima qualità ( porta rotolo w.c., porta scopino w.c., porta sapone con dispenser incorporato, porta tovaglietta w.c., porta asciugamani lavabo e doccia, specchio) comprensivo di nolo attrezzature ed energie, materiali di consumo e quant'altro occorre per dare l'opera completa e finita a regola d'arte. EURO CENTOTRENTAQUATTRO/08	€/a corpo	134,08
168	IDR. C.3.10.10.I	Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da mm 12 fornito e posto in opera. Completi di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Collettore 10+10 da 3/4" EURO DUECENTOOTTANTANOVE/53	€/cadauno	289,53
169	IDR. C.03.10.30.	Collettore con detentori per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da mm 12 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Collettore con detentore 5+5 da 3/4" EURO TRECENTOQUINDICI/48	€/cadauno	315,48
170	IDR. COM.PED.	F.e.c. di comando a pedale acqua calda-fredda per inserimento nel lavabo esistente o nuovo, doppio comando, canna centrale rubinetto, flessibili, opere murarie e quanto altro occorre EURO CENTOCINQUANTACINQUE/32	€/cadauno	155,32
171	IDR. DOCCETT	Fornitura ed installazione di Doccetta con flessibile e supporto a muro ad uso bidet provvista di leva per il comando dell'acqua a chiusura automatica. Costruzione in ABS antiurto. Flessibile cm. 120 antiscoppio, comprensivo altresì di nolo attrezzature ed energie, materiali di consumo e quant'altro per dare l'opera completa e finita a regola d'arte. EURO SESSANTA/64	€/cadauno	60,64
172	IDR. MISCEL.	Fornitura ed installazione di MISCELATORE ELETTRONICO A PILA, per locali pubblici, disabili ect., funzionamento a pila 9V, elettrovalvola incorporata, gruppo batteria esterno, raggio di lettura regolabile dall'utente, altre funzioni regolabili a mezzo telecomando(opzionale), costruzione in ottone cromato lucido. Marchio CE comprensivo di nolo attrezzature ed		

## A.O.U.P. PAOLO GIACCONE DI PALERMO VIA DEL VESPRO 129 - UFFICIO MANUTENZIONI

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		energie, materiali di consumo e quant'altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte EURO SETTECENTOVENTICINQUE/79	€/cadauno	725,79
173	IDR. MISCEL.	Fornitura ed Installazione di Miscelatore per montaggio a parete, in ottone cromato completo di eccentrici. Senza doccetta, Precisione 1°C, blocco dell'erogazione nel caso di mancanza dell'acqua fredda, comprensivo altresì di nolo attrezzature ed energie, materiali di consumo e quant'altro per dare l'opera completa e finita a regola d'arte. EURO DUECENTONOVANTAOTTO/62	€/cadauno	298,62
174	IDR. POZ.20	Fornitura e collocazione di pozzetto per scarico in P.V.C. completo di chiusino, con sifone incorporato, delle dimensioni 20x20x20 cm., compreso lo scavo occorrente ed il successivo ricolmamento ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. EURO VENTISEI/15	€/cad.	26,15
175	IDR. POZ.30	Fornitura e collocazione di pozzetto per scarico in P.V.C. completo di chiusino, con sifone incorporato, delle dimensioni 30x30x30 cm., compreso lo scavo occorrente ed il successivo ricolmamento ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. EURO TRENTANOVE/86	€/cad.	39,86
176	IDR. POZ.40	Fornitura e collocazione di pozzetto per scarico in P.V.C. completo di chiusino, con sifone incorporato, delle dimensioni 40x40x40 cm., compreso lo scavo occorrente ed il successivo ricolmamento ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. EURO OTTANTANOVE/34	€/cad.	89,34
177	IDR. POZ.55	Fornitura e collocazione di pozzetto per scarico in P.V.C. completo di chiusino, con sifone incorporato, delle dimensioni 55x55x55 cm., compreso lo scavo occorrente ed il successivo ricolmamento ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. EURO CENTODICIASSETTE/10	€/cad.	117,10
178	IDR. SC-ACQ-1	Fornitura e collocazione di scaldacqua in acciaio porcellanato da litri 30, compreso rubinetto di arresto da 1/2" valvola di sicurezza, collegamento alla rete idrica realizzato con flessibili del tipo corazzato di adeguata lunghezza, zanche di sostegno allacciamento elettrico ed interruttore magnetotermico bipolare In=16A P.I.6KA secondo norme CEI 64.8 e quant'altro occorre per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. EURO CENTOTRENTANOVE/01	€/cadauno	139,01
179	IDR. SUP. ANTIALLA	Fornitura ed Installazione di Supporto antiallagamento per doccetta per bidet, per disabili, anziani, collettività. Il supporto incorpora un rubinetto automatico che chiude automaticamente l'acqua quando la doccetta è riposta nel proprio supporto, ed attiva il flusso quando viene estratta. Installazione per tubazioni incassate. Realizzazione in ottone cromato lucido. Ingresso ed uscita 1/2 " M, comprensivo altresì di nolo attrezzature ed energie, materiali di consumo e quant'altro per dare l'opera completa e finita a regola d'arte. EURO CENTOQUARANTAQUATTRO/53	€/cadauno	144,53
180	IDR.001	Revisione lavabo a colonna, comprendente la sostituzione del miscelatore a pedale con miscelatore in ottone cromato monocomando, dei flessibili con flessibili realizzati con tubi d'rame cromati, delle rosette, e del sifone; compreso altresì la fornitura e collocazione di tappi copriforni, la variazione all'impianto per consentire il montaggio del miscelatore, opere murarie, ripristino del pavimento e del rivestimento pareti ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. EURO CENTOSESSENTAUNO/47	€/cadauno	161,47
181	IDR.002	Revisione bidet o lavabo a colonna, comprendente la sostituzione del miscelatore con miscelatore in ottone cromato monocomando, dei flessibili con flessibili realizzati con tubi d'rame cromati, delle rosette, e del sifone; compreso altresì la fornitura e collocazione dei tappi copriforni ed ogni altro		



## A.O.U.P. PAOLO GIACCONE DI PALERMO VIA DEL VESPRO 129 - UFFICIO MANUTENZIONI

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.		
		EURO CENTOTRENTANOVE/82	€/cadauno	139,82
182	IDR.004	Sostituzione braccio e diffusore snodabile in ottone cromato per docce		
		EURO VENTICINQUE/44	€/cadauno	25,44
183	IDR.004F	Fornitura e collocazione di flessibili realizzati con tubo di rame cromato de diametro 10-12 mm., compreso raccorderia meccanica,rosette e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.		
		EURO VENTI/44	€/cadauno	20,44
184	IDR.005	Fornitura e collocazione di scaldabagno in acciaio porcellanato da litri 80 garanzia 10 anni compreso valvola di ritegno,collegamento alla rete idrica realizzato con tubi di rame cromato,diametro 12 mm. nipples, zanche di sostegno e quant'altro occorre per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.		
		EURO CENTONOVANTATRE/50	€/cadauno	193,50
185	IDR.005A	Fornitura e collocazione di scaldabagno in acciaio porcellanato da litri 10 garanzia 2 anni compreso valvola di ritegno,collegamento alla rete idrica, Flessibili, rosette zanche di sostegno e quant'altro occorre per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.		
		EURO OTTANTACINQUE/55	€/cad.	85,55
186	IDR.007	Fornitura e collocazione di lavabo e mobiluccio in acciaio inox per uso medico, delle dimensioni di 65 x 50 cm. circa con troppo pieno, corredato di rubinetto in ottone cromato a comando elettronico da attivarsi con la sola presenza delle mani dell'utilizzatore sotto il bochello nel tempo di 2"ca., munito di gruppo di miscelazione incorporato e dispositivo di comando per la variazione della temperatura d'uscita. Meccanismi idraulico ed elettronico totalmente modulari ed intercambiabili senza rimozione dell'apparecchio del suo sito, interamente incorporati, munito di dispositivo autobloccante in caso di oscuramento doloso del detector. Meccanismi idraulici interni in plastica resistenti alla corrosione ed al calcare. Dispositivo per la regolazione della temperatura d'uscita. Alimentazione a pila. Sifone a bottiglia, completo di piletta. Compreso allacciamento alle linee principali degli impianti di adduzione (realizzato a collettore),di scarico e di ventilazione, i rosoni,i flessibili, opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte.		
		EURO MILLETRECENTOQUARANTACINQUE/15	€/cadauno	1.345,15
187	IDR.009	Fornitura e collocazione di lavabo e mobiluccio in acciaio inox per uso medico, delle dimensioni 65 x 50 con troppo pieno, corredato di batteria di miscela monocomando a leva lunga, con bocca di erogazione in ottone cromato, sifone a bottiglia de diametro minimo 1" completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso l'allacciamento alle linee principali degli impianti di adduzione (comunque realizzato, anche a collettore),di scarico e di ventilazione, i rosoni, i flessibili realizzati con tubo di rame cromato, filtri, opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte.		
		EURO OTTOCENTONOVANTAQUATTRO/18	€/cadauno	894,18
188	IDR.013	Fornitura e collocazione di lavabo e mobiluccio in acciaio inox per uso medico, delle dimensioni 65 x 50 con troppo pieno, corredato di batteria di miscela comando a pedale del tipo esterno, con bocca di erogazione in ottone cromato, sifone a bottiglia del diametro minimo 1" completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso l'allacciamento alle linee principali degli impianti di adduzione (comunque realizzato, anche a collettore),di scarico e di ventilazione, i rosoni, i flessibili, opere murarie ed ogni altro onere ed accessori.		
		EURO SETTECENTONOVANTAQUATTRO/77	€/cad.	794,77
189	IDR.LAVE LLO	Fornitura e collocazione di Lavello da incasso con gocciolatoio 2 vasche larghezza 116 cm in fragranite colore a scelta D.L., compreso di miscelatore a canna alta comprensivo altresì di sifone, rosette, flessibili, guarnizioni,		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		raccordi, teflon, canapa, mastice, materiali di consumo ect., nolo attrezzature ed energie e quant'altro per dare l'opera completa e finita a regola d'arte. EURO CINQUECENTONOVANTANOVE/79	€/cadauno	599,79

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
<b>7) SMALTIMENTI - ONERI A DISCARICA</b>				
297	ED. R.2.150.10.	Smaltimento di materiale da scavo asciutto e privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (D.Lsg.152/06 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Materiale da scavo anche con sassi e trovanti fino a 0,20 m	EURO UNO/30 €/t	1,30
298	ED. R.2.150.10.	Smaltimento di materiale da scavo asciutto e privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (D.Lsg.152/06 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Materiale da scavo anche bagnato, con argilla e trovanti fino a 0,20 m	EURO UNO/84 €/t	1,84
299	ED. R.2.150.10.	Smaltimento di materiale da scavo asciutto e privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (D.Lsg.152/06 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Materiale da scavo asciutto con trovanti superiori a 0,20 m	EURO DUE/11 €/t	2,11
300	ED. R.2.150.20.	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.152/06 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile del della classificazione dichiarata. Macerie edili pulite cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07	EURO UNO/66 €/t	1,66
301	ED. R.2.150.20.	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.152/06 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile del della classificazione dichiarata. Macerie edili con impurità fino al 10% CER 17.09.04 e 17.01.07	EURO DUE/77 €/t	2,77
302	ED. R.2.150.20.	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.152/06 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente		

## A.O.U.P. PAOLO GIACCONE DI PALERMO VIA DEL VESPRO 129 - UFFICIO MANUTENZIONI

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		responsabile del della classificazione dichiarata. Macerie edili con impurità fino al 30% CER 17.09.04 e 17.01.07 EURO SEI/26	€/t	6,26
303	ED. R.2.150.20.	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.152/06 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile del della classificazione dichiarata. Macerie edili con impurità oltre il 30% CER 17.09.04 e 17.01.07 EURO QUATTORDICI/72	€/t	14,72
304	ED. R.2.150.20.	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.152/06 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile del della classificazione dichiarata. Vetri cod. CER 17.02.02 EURO SEI/45	€/t	6,45
305	ED. R.2.150.20.	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.152/06 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è" pienamente responsabile del della classificazione dichiarata. Materiale di scavo con impurità da demolizioni stradali CER 17.09.04 EURO DUE/21	€/t	2,21
306	ED. R.2.150.20.	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.152/06 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile del della classificazione dichiarata. Calcestruzzo cementizio e/o armato, elementi fino 0,50 m CER 17.01.01 EURO QUATTRO/24	€/t	4,24
307	ED. R.2.150.20.	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.152/06 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore à\va8 pienamente responsabile del della classificazione dichiarata. Calcestruzzo cementizio e/o armato, elementi oltre 0,50 m CER 17.01.01 EURO DIECI/13	€/t	10,13
308	ED. R.2.150.20.	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
309	ED. R.2.150.20.	necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.152/06 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile del della classificazione dichiarata. Rifiuti misti,PVC, guaine, gomma, nylon, oltre 0,50 m CER 17.09.04 EURO QUARANTASETTE/84	€/t	47,84
310	ED. R.2.150.20.	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.152/06 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile del della classificazione dichiarata. Materiale isolante ingombrante oltre 0,50 m CER 17.09.04 - 15.01.06 EURO CINQUANTAOTTO/88	€/t	58,88
311	ED. R.2.150.20.	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.152/06 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile del della classificazione dichiarata. Cartongesso pulito CER 17.08.02 EURO VENTIUNO/17	€/t	21,17
312	ED. R.2.150.20.	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.152/06 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile del della classificazione dichiarata. Imballaggi in carta, cartone asciutti e puliti CER 15.01.01 EURO VENTIUNO/17	€/t	21,17
313	ED. R.2.150.20.	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.152/06 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile del della classificazione dichiarata. Legname di scarto asciutto e EURO VENTITRE/01	€/t	23,01

## A.O.U.P. PAOLO GIACCONE DI PALERMO VIA DEL VESPRO 129 - UFFICIO MANUTENZIONI

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
314	ED. R.2.150.20.	<p>pulito CER 17.02.01 - 15.01:03</p> <p>EURO SETTE/36</p> <p>Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.152/06 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile del della classificazione dichiarata. Legname di scarto trattato, con vernici o colle CER 17.02.01</p>	€/t	7,36
315	ED. R.2.150.20.	<p>EURO QUATTORDICI/72</p> <p>Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.152/06 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile del della classificazione dichiarata. Rifiuti da pietre o marmi palabili CER 01.04.13</p>	€/t	14,72
316	ED. R.2.150.20.	<p>EURO UNO/84</p> <p>Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.152/06 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile del della classificazione dichiarata. Rifiuti da pietre o marmi non palabili CER 01.04.13</p>	€/t	1,84
		<p>EURO QUATTRO/61</p>	€/t	4,61

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità:Misura	Prezzo Unit
		<b>8) NOLI A CALDO</b>		
317	10.05.5.A	Noleggio di autocarro ribaltabile da 10000 kg per trasporto a scarica del materiale Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000 kg EURO CINQUANTAQUATTRO/99	€/ora	54,99
318	10.05.10.B	Autocarro ribaltabile Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 m <sup>3</sup> da 160 a 250 hp EURO SETTANTAUNO/02	€/ora	71,02
319	10.05.15.A	Autocarro con gru Nolo a caldo per autocarro con gru per carichi fino a 4000 kg EURO SETTANTA/49	€/ora	70,49
320	10.05.20.B	Autocarro con gru Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T EURO NOVANTAOTTO/65	€/ora	98,65
321	10.05.26.A	Autoespurgo con sistema idrodinamico da 12.000 l Autoespurgo con sistema idrodinamico EURO SETTANTAQUATTRO/02	€/ora	74,02
322	10.05.50.D	Escavatore idraulico cingolato Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato da 25000 kg EURO CENTODICIANNOVE/48	€/ora	119,48
323	10.05.60.A	Escavatore idraulico cingolato con polipo (clamschell) Nolo a caldo per escavatore idraulico da 17000 kg EURO SETTANTADUE/45	€/ora	72,45
324	10.05.65.C	Escavatore a benna mordente per diaframmi Nolo a caldo per escavatore con benna mordente da cm 100 EURO CENTOCINQUANTANOVE/68	€/ora	159,68
325	10.05.70.B	Escavatore idraulico gommato Nolo a caldo per escavatore gommato da 17000 kg EURO QUARANTAQUATTRO/04	€/ora	44,04
326	10.05.75.C	Trattore apripista (ruspa, livellatore) cingolato Nolo a caldo per trattore apripista da 150 hp EURO SETTANTANOVE/81	€/ora	79,81
327	10.05.80.B	MOTOLIVELLATRICI Motolivellatrice di 135 hp del peso di 13400 kg EURO OTTANTAOTTO/99	€/ora	88,99
328	10.05.85.A	Martello demolitore ad aria compressa Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg EURO TREDICI/92	€/ora	13,92
329	10.05.85.C	Martello demolitore ad aria compressa Martelli demolitori massa > 20 kg fino a 35 pressione acustica dB 113 EURO QUARANTAQUATTRO/84	€/ora	44,84
330	10.05.90.B	Compressori ad aria con motore a scoppio, della potenza di 5000 l/min Compressori ad aria di potenza 7500 l/min EURO TRENTA/34	€/ora	30,34
331	10.05.100. A	MOTOPOMPA CON MOTORE A SCOPPIO Motopompa hp 4 bocca 2" EURO VENTI/97	€/ora	20,97
332	10.05.100. B	MOTOPOMPA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori d'aria con motore elettrico da l 50 EURO DUE/64	€/ora	2,64
333	10.20.25.B	Piattaforma telescopica autocarrata articolata, compreso gli oneri per il trasporto, l'impianto in campo, l'operatore e quant'altro occorre per fornire l'uso con le normali dotazioni di sicurezza nel rispetto delle vigenti normative		

## A.O.U.P. PAOLO GIACCONE DI PALERMO VIA DEL VESPRO 129 - UFFICIO MANUTENZIONI

N.E.P.	Codice Art	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
334	10.20.40.B	Piattaforma telescopica da 32 metri e portata 450 kg EURO OTTANTAOTTO/77	€/ora	88,77
334	10.20.40.B	Grù a torre esclusi montaggio, smontaggio e opere provvisionali Gru a torre, braccio 36 m, portata 2700 kg e altezza 31 m EURO CINQUANTA/82	€/ora	50,82