**Produzione ed elaborazione dati:**

GRUPPO DI AEROBIOLOGIA A.O.U.P. PAOLO GIACCONE

*dott.ssa Patrizia Cascio, dott.ssa Cinzia Lupo, dott. Pietro Vitale*

| GRUPPO DI AEROBIOLOGIA A.O.U.P. PAOLO GIACCONE | PALERMO VIA ERNESTO BASILE (Facoltà Ingegneria) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
| | 08/07/13 | 09/07/13 | 10/07/13 | 11/07/13 | 12/07/13 | 13/07/13 | 14/07/13 |
| Urticaceae (Parietaria) | B | B | B | B | B | B | B |
| Graminaceae | B | B | A | A | A | A | A |
| Oleaceae (Olivo) | A | A | A | A | A | A | A |
| Cheno-Amaranthaceae | A | A | A | A | A | A | B |
| Compositae | A | A | A | A | B | A | A |
| Myrtaceae | B | B | A | A | A | A | A |
| Fagaceae (Castagno) | B | B | B | A | B | B | A |
| Plantaginaceae | M | A | A | A | A | A | A |

Pollinazione:

| Assente: | A | Bassa: | B | Media: | M | Massima: | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Commento:** Settimana caratterizzata da una carica pollinica molto bassa; si registrano con continuità soltanto Urticaceae (parietaria) e castagno, mentre sono sporadici i pollini di Graminaceae, Chenopodiaceae e Myrtaceae.

Stabile la presenza di spore di Alternaria.

**Produzione ed elaborazione dati:**

GRUPPO DI AEROBIOLOGIA A.O.U.P. PAOLO GIACCONE

*dott.ssa Patrizia Cascio, dott.ssa Cinzia Lupo, dott. Pietro Vitale*

| GRUPPO DI AEROBIOLOGIA A.O.U.P. PAOLO GIACCONE | PALERMO PIAZZA MARINA (Palazzo Steri) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
| | 08/07/13 | 09/07/13 | 10/07/13 | 11/07/13 | 12/07/13 | 13/07/13 | 14/07/13 |
| Urticaceae (Parietaria) | B | B | B | B | B | B | B |
| Graminaceae | B | B | B | B | B | A | A |
| Oleaceae (Olivo) | A | A | A | A | A | A | A |
| Cheno-Amaranthaceae | A | A | A | A | B | B | A |
| Compositae | B | A | A | A | A | A | A |
| Myrtaceae | A | A | A | A | A | A | A |
| Fagaceae (Castagno) | B | B | B | B | B | B | A |
| Plantaginaceae | A | M | A | A | A | A | A |

Pollinazione:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assente: | A | Bassa: | B | Media: | M | Massima: | Max |

**Commento:** Settimana caratterizzata da una carica pollinica molto bassa; si registrano con continuità soltanto Urticaceae (parietaria), Graminaceae e castagno, mentre sono sporadici i pollini di Chenopodiaceae, Plantaginaceae e Myrtaceae.

Stabile la presenza di spore di Alternaria.