

ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI ART. 59, DEL D.LGS. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI IMMOBILI DELL’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO “PAOLO GIACCONE” DI PALERMO.

ALLEGATO A- ELENCO ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI

Le principali opere che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi come appresso indicato, salvo più precise indicazioni che all’atto esecutivo nelle commesse o ordinativi potranno essere impartite dalla Direzione Lavori.

• **Sostituzione di componenti vari dell’impianto elevatore:**

- funi trazione di varie dimensioni;
- limitatori di velocità discesa;
- dispositivo arresto sicurezza;
- tenditore per limitatore velocità con interruttore sicurezza, staffe e accessori di fissaggio;
- funi di acciaio per limitatore di lunghezza adeguata alla corsa;
- cuscinetti reggispira;
- puleggia di trazione;
- quadro di manovra;
- centralina oleodinamica;
- dispositivi fotoelettrici a raggi infrarossi in cabina per interdire il movimento di chiusura delle porte e trasmettere l'ordine di apertura nel caso di intercettazione di un ostacolo nella traiettoria del raggio luce ivi compresi kit di staffe e accessori fissaggio;
- botoniere, segnalazione luminosa a LED, pulsanti di chiamata;
- cinghie operatore porte;
- dispositivo elettronico di emergenza per ritorno automatico della cabina al piano in caso di mancanza di corrente;
- parapetti cabina;
- revisione argano;
- pulegge di rinvio arcata inferiore;
- ripristino cuscinetti;
- chiudiporta orizzontale;
- batterie tampone;
- Revisione operatore;
- controllo cinghie o slitte, parti fisse e mobili accoppiamenti e leveraggi;
- pattini per lo scorrimento delle ante porte automatiche;

- Ante scorrevoli per porte di piano automatica;
- Sostituzione luci;
- puleggia di trazione;
- antine cabina;
- pattini di scorrimento;
- bronzine;
- eliminazione perdite olio macchina;
- operatore porte;
- schede elettroniche;
- teleruttori quadro di manovra elettromeccanici di potenza;
- blocchi contatti ausiliari;
- pavimento di cabina in linoleum;
- kit freni;
- scheda controllo freni;
- dispositivo fotoelettrico raggi infrarossi per la protezione dell'accesso in cabina;
- bottoniere di cabina;
- indicatori di piano;
- bottoniere di piano;
- **Rifacimento impianto elettrico dell'impianto elevatore:** Sostituzione completa di cavi, canaline, quadri elettrici, lampade vano ascensore, vano corsa, vano cabina etc..
- **Sostituzione e riparazione di componenti guasti;**
- **Aggiornamento normativo:** Modifiche all'impianto per adeguarsi alle normative vigenti, come ad esempio l'installazione di dispositivi di sicurezza supplementari.