

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

VERBALE COMMISSIONE TECNICA del 22/10/2024

OGGETTO: Procedura aperta sopra soglia, in modalità telematica, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 36/2023, suddivisa in 13 lotti, per la fornitura triennale in somministrazione di contenitori di varie tipologie, con facoltà di rinnovo per un anno, da destinare da destinare alle diverse UU.OO.CC. dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Paolo Giaccone" di Palermo.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno 22 del mese di **Ottobre** alle ore 15.00, presso i locali dell'U.O.C. Area Provveditorato dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone, si riunisce la Commissione Tecnica così composta:

- Presidente – Prof.ssa Ada Maria Florena in servizio presso la U.O.C. Anatomia ed Istologia Patologica;
- Componente: Arch. Carmelo Maiorana in servizio presso l' U.O.S. Servizi Prevenzione e Protezione;
- Componente: Dott. Dario Mangano in servizio presso l' U.O.S. Servizi Prevenzione e Protezione;

Alle ore 15:00 si riceve la Documentazione Tecnica dei prodotti offerti in sede di gara, conseguentemente, si procede alla disamina. Sono state valutate le offerte tecniche relative ai lotti dal n° 1 al 4 presenti in gara.

Nell'allegato 1 viene riportato il prospetto della disamina eseguita.

Alle ore 18.30 si dichiara chiusa la presente seduta.
È stato redatto il presente verbale, composto da n.1 (una) pagina ed n. 1 allegato, che letto e confermato viene sottoscritto.

Palermo, 22/10/2024

Il Presidente – Prof.ssa Ada Maria Florena

Il Componente - Arch. Carmelo Maiorana

Il Componente - Dott. Dario Mangano


Allegato 1

Lotto 1	Contenitore a circuito chiuso preriempito con formaldeide al 4% da 20 ml	Range volume contenitore +/- 10%	Note
BIO OPTICA	Non conforme in quanto era stato richiesto un contenitore con una capacità volumetrica totale rientrante nel range di 18-22 ml ed è stato offerto un contenitore da 35 ml riempito a 10 ml	18-22 ml	NON CONFORME
DIAPATH	Non conforme in quanto era stato richiesto un contenitore con una capacità volumetrica totale rientrante nel range di 18-22 ml ed è stato offerto un contenitore da 60 ml riempito a 40 ml	18-22 ml	NON CONFORME
KALTEK		18-22 ml	CONFORME
LABOINDUSTRIA		18-22 ml	CONFORME
MECCANICA GM		18-22 ml	CONFORME
VIGEO		18-22 ml	CONFORME
Lotto 2	Contenitore a circuito chiuso preriempito con formaldeide al 4% da 40 ml	Range volume contenitore +/- 10%	Note
BIO OPTICA	La Commissione ritiene di valutare conforme l'offerta ricevuta in quanto era stato richiesto un contenitore con una capacità volumetrica totale rientrante nel range di 36-44 ml ed è stato offerto un contenitore da 35 ml totale. La Commissione ritiene pertanto il prodotto offerto equivalente a quanto richiesto al Capitolato Tecnico poichè assolve il fabbisogno sanitario richiesto.	36-44 ml	CONFORME
DIAPATH	Non conforme in quanto era stato richiesto un contenitore con una capacità volumetrica totale rientrante nel range di 36-44 ml ed è stato offerto un contenitore da 60 ml riempito a 33 ml.	36-44 ml	NON CONFORME
KALTEK	Non conforme in quanto era stato richiesto un contenitore con una capacità volumetrica totale rientrante nel range di 36-44 ml ed è stato offerto un contenitore da 60 ml	36-44 ml	NON CONFORME
MECCANICA GM	Non conforme in quanto era stato richiesto un contenitore con una capacità volumetrica totale rientrante nel range di 36-44 ml ed è stato offerto un contenitore da 60 ml	36-44 ml	NON CONFORME
Lotto 3	Contenitore a circuito chiuso preriempito con formaldeide al 4% da 60 ml	Range volume contenitore +/- 10%	Note
BIO OPTICA		54-66 ml	CONFORME
DIAPATH		54-66 ml	CONFORME
MECCANICA GM		54-66 ml	CONFORME
Lotto 4	Contenitore a circuito chiuso preriempito con formaldeide al 4% da 100 ml	Range volume contenitore +/- 10%	Note
BIO OPTICA	Non conforme in quanto era stato richiesto un contenitore con una capacità volumetrica totale rientrante nel range di 90-110 ml ed è stato offerto un contenitore da 190 ml riempito a 90 ml	90-110 ml	NON CONFORME
DIAPATH	Non conforme in quanto era stato richiesto un contenitore con una capacità volumetrica totale rientrante nel range di 90-110 ml ed è stato offerto un contenitore da 60 ml riempito a 40 ml	90-110 ml	NON CONFORME
MECCANICA GM	Non conforme in quanto era stato richiesto un contenitore con una capacità volumetrica totale rientrante nel range di 90-110 ml ed è stato offerto un contenitore da 150 ml	90-110 ml	NON CONFORME

Presidente Prof.ssa Ada Maria Florena

Componente Arch. Carmelo Maiorana

Componente Dott. Dario Mangano



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

VERBALE COMMISSIONE TECNICA del 16/01/2025

OGGETTO: Procedura aperta sopra soglia, in modalità telematica, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 36/2023, suddivisa in 13 lotti, per la fornitura triennale in somministrazione di contenitori di varie tipologie, con facoltà di rinnovo per un anno, da destinare da destinare alle diverse UU.OO.CC. dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Paolo Giaccone" di Palermo.

L'anno **duemilaventicinque** il giorno 16 del mese di **Gennaio** alle ore 10.40, presso i locali dell'U.O.C. Area Provveditorato dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone, si riunisce la Commissione Tecnica così composta:

- Presidente – Prof.ssa Ada Maria Florena in servizio presso la U.O.C. Anatomia ed Istologia Patologica;
- Componente: Arch. Carmelo Maiorana in servizio presso l' U.O.S. Servizi Prevenzione e Protezione;
- Componente: Dott. Dario Mangano in servizio presso l' U.O.S. Servizi Prevenzione e Protezione;

Alle ore 10:40 si procede alla disamina dei lotti dal n° 5 al n° 13 presenti in gara.

Nell'allegato 1 viene riportato il prospetto della disamina eseguita.

Alle ore 14.00 si dichiara chiusa la presente seduta.

È stato redatto il presente verbale, composto da n.1 (una) pagina ed n. 1 allegato, che letto e confermato viene sottoscritto.

Palermo, 16/01/2025

Il Presidente – Prof.ssa Ada Maria Florena

Il Componente - Arch. Carmelo Maiorana

Il Componente - Dott. Dario Mangano

Allegato 1

Lotto 1	Contenitore a circuito chiuso preriempito con formaldeide al 4% da 20 ml	Range volume contenitore +/- 10%	Note
BIO OPTICA	Non conforme in quanto era stato richiesto un contenitore con una capacità volumetrica totale rientrante nel range di 18-22 ml ed è stato offerto un contenitore da 35 ml riempito a 10 ml	18-22 ml	NON CONFORME
DIAPATH	Non conforme in quanto era stato richiesto un contenitore con una capacità volumetrica totale rientrante nel range di 18-22 ml ed è stato offerto un contenitore da 60 ml riempito a 40 ml	18-22 ml	NON CONFORME
KALTEK		18-22 ml	CONFORME
LABOINDUSTRIA		18-22 ml	CONFORME
MECCANICA GM		18-22 ml	CONFORME
VIGEO		18-22 ml	CONFORME
Lotto 2	Contenitore a circuito chiuso preriempito con formaldeide al 4% da 40 ml	Range volume contenitore +/- 10%	Note
BIO OPTICA	La Commissione ritiene di valutare conforme l'offerta ricevuta in quanto era stato richiesto un contenitore con una capacità volumetrica totale rientrante nel range di 36-44 ml ed è stato offerto un contenitore da 35 ml totale. La Commissione ritiene pertanto il prodotto offerto equivalente a quanto richiesto al Capitolato Tecnico poichè assolvete il fabbisogno sanitario richiesto.	36-44 ml	CONFORME
DIAPATH	Non conforme in quanto era stato richiesto un contenitore con una capacità volumetrica totale rientrante nel range di 36-44 ml ed è stato offerto un contenitore da 60 ml riempito a 33 ml.	36-44 ml	NON CONFORME
KALTEK	Non conforme in quanto era stato richiesto un contenitore con una capacità volumetrica totale rientrante nel range di 36-44 ml ed è stato offerto un contenitore da 60 ml	36-44 ml	NON CONFORME
MECCANICA GM	Non conforme in quanto era stato richiesto un contenitore con una capacità volumetrica totale rientrante nel range di 36-44 ml ed è stato offerto un contenitore da 60 ml	36-44 ml	NON CONFORME
Lotto 3	Contenitore a circuito chiuso preriempito con formaldeide al 4% da 60 ml	Range volume contenitore +/- 10%	Note
BIO OPTICA		54-66 ml	CONFORME
DIAPATH		54-66 ml	CONFORME
MECCANICA GM		54-66 ml	CONFORME
Lotto 4	Contenitore a circuito chiuso preriempito con formaldeide al 4% da 100 ml	Range volume contenitore +/- 10%	Note
BIO OPTICA	Non conforme in quanto era stato richiesto un contenitore con una capacità volumetrica totale rientrante nel range di 90-110 ml ed è stato offerto un contenitore da 190 ml riempito a 90 ml	90-110 ml	NON CONFORME
DIAPATH	Non conforme in quanto era stato richiesto un contenitore con una capacità volumetrica totale rientrante nel range di 90-110 ml ed è stato offerto un contenitore da 60 ml riempito a 40 ml	90-110 ml	NON CONFORME
MECCANICA GM	Non conforme in quanto era stato richiesto un contenitore con una capacità volumetrica totale rientrante nel range di 90-110 ml ed è stato offerto un contenitore da 150 ml	90-110 ml	NON CONFORME
Lotto 5	Contenitore a circuito chiuso preriempito con formaldeide al 4% con sopranatante inerte oleoso e/o isoparaffine 1.000 ml	Range volume contenitore +/- 10%	Note
DIAPATH	Non conforme in quanto era stato richiesto un contenitore con una capacità volumetrica totale rientrante nel range di 900-1100 ml ed è stato offerto un contenitore da 1180 ml	900-1100 ml	NON CONFORME
HISTOLINE		900-1100 ml	CONFORME
Lotto 6	Contenitore a circuito chiuso preriempito con formaldeide al 4% con sopranatante inerte oleoso e/o isoparaffine 3.000 ml	Range volume contenitore +/- 10%	Note
DIAPATH		2700-3300 ml	CONFORME
Lotto 7	Contenitore a circuito chiuso preriempito con formaldeide al 4% con sopranatante inerte oleoso e/o isoparaffine 5,5L	Range volume contenitore +/- 10%	Note
DIAPATH		4950-6050 ml	CONFORME
HISTOLINE		4950-6050 ml	CONFORME
Lotto 8	Contenitore a circuito chiuso preriempito con formaldeide al 4% con sopranatante inerte oleoso e/o isoparaffine 11L	Range volume contenitore +/- 10%	Note
DIAPATH		9900-12100 ml	CONFORME
Lotto 9	Contenitore per istologia in PP trasparente con formaldeide al 4% 1.000 ml	Range volume contenitore +/- 10%	Note
DIAPATH		900-1100 ml	CONFORME
HISTOLINE		900-1100 ml	CONFORME
KALTEK		900-1100 ml	CONFORME
Lotto 10	Contenitore per istologia in PP trasparente con formaldeide al 4% 2.000 ml	Range volume contenitore +/- 10%	Note
DIAPATH	Non conforme in quanto era stato richiesto un contenitore con una capacità volumetrica totale rientrante nel range di 1800-2200 ml ed è stato offerto un contenitore da 2.500 ml	1800-2200 ml	NON CONFORME
HISTOLINE		1800-2200 ml	CONFORME
KALTEK		1800-2200 ml	CONFORME
Lotto 11	Contenitore per istologia in PP trasparente con formaldeide al 4% 3.000 ml	Range volume contenitore +/- 10%	Note
DIAPATH	Non conforme in quanto era stato richiesto un contenitore con una capacità volumetrica totale rientrante nel range di 2700-3300 ml ed è stato offerto un contenitore da 2.500 ml	2700-3300 ml	NON CONFORME
HISTOLINE		2700-3300 ml	CONFORME
KALTEK		2700-3300 ml	CONFORME
Lotto 12	Contenitore per istologia in PP trasparente con formaldeide al 4% 5.000 ml	Range volume contenitore +/- 10%	Note
DIAPATH		4500-5500 ml	CONFORME
HISTOLINE		4500-5500 ml	CONFORME
KALTEK		4500-5500 ml	CONFORME
Lotto 13	KIT biopsia prostatica con formalina	Note	
DIAPATH		CONFORME	

Presidente Prof.ssa Ada Maria Florena

Componente Arch. Carmelo Maiorana

Componente Dott. Dario Mangano