Prot. n. 0061305 del 09/10/2023 - UOR: 00.52.0

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
DIREZIONE GENERALE

Deliberazione n. 1341 del 05.10.2023

Oggetto: Accettazione della donazione di beni di modico valore in favore della dell'U.O.C. di Otorinolaringoiatria di questa Azienda

Proposta n. 118 del 04-10-2023 Area Proponente: U.O.C. Affari Generali Il Funzionario Responsabile Rosario Aquilio *Il Responsabile dell'U.O.S. Relazioni Istituzionali, Convenzioni, Gestione Documenti e Sinistri* *Avv. Francesco Palma*	Area Gestione Economico – Finanziaria Autorizzazione alla spesa nr. _____ del Conto di costo per NULLA OSTA in quanto conforme alle norme di contabilità Il Responsabile dell'Area Gestione Economico – Finanziaria

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., della Legge 241/90 e ss.mm.ii e della L. R. n.7/2019, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

Il Responsabile dell'Area Affari Generali: Dr. Vincenzo Manzella

Il Commissario Straordinario
Dott. Maurizio Montalbano
Nominato ai sensi del D.A. n. 19 gab del 09 maggio 2023
prorogato con D.A. n. 28 del 29/06/2023
con l'intervento, per il parere prescritto dall'art. 3 del D. L.vo n. 502/92, così come modificato dal D. L.vo n. 517/93 e dal D. L.vo 229/99
del Direttore Amministrativo
Dott. Arturo Caranna
del Direttore Sanitario
Dott. Gaetano Cimò

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
DIREZIONE GENERALE

Delibera n. 1341 del 05.10.2023

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni operate dai Decreti Legislativi 07.12.1993, n.517 e 19.06.1999, n.229;

VISTO Il Decreto Lgvo 21 dicembre 1999 n. 517, recante "Disciplina dei rapporti fra il Servizio Sanitario Nazionale ed Università", a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1999, n.419;

VISTA La L. R. 14 aprile 2009, n. 5 pubblicata nella G.U.R.S. parte I n. 17 del 17 aprile 2009, con la quale sono state stabilite le norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale, in conformità ai principi contenuti nel D.Lgvo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.A. del 10.03.2020 di approvazione ai sensi dell'art.1 del D. Lgs. n. 517/99 e ss.mm.ii., del Protocollo d'Intesa stipulato tra la Regione Siciliana – Assessorato della Salute e l'Università degli Studi di Palermo, pubblicato nella G.U.R.S. il 03.04.2020;

VISTA la Delibera n. 569 del 10/07/2020 di recepimento del D.A. n. 164/2020 del 03/03/2020 di approvazione dell'Atto Aziendale;

VISTO Il Titolo V del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942 n.262) "Delle donazioni" ;

VISTO Il *Regolamento concernente la procedura "Gestione donazioni"*, adottato con delibera n.1252 del 12/12/2011 che disciplina le modalità di accettazione e gli adempimenti conseguenti a donazioni di beni mobili e somme di denaro effettuate da Ditte/Associazioni/Soggetti Privati in favore dell'AOUP;

PREMESSO che, l'Associazione ALASI, ha manifestato con comunicazione ns. Prot. n.58741 del 25/09/2023, la volontà di donare, a puro titolo di liberalità, alcuni beni strumentali usati, come: Cabina silente (ref.11553 – marca Saggiorato) – Audiometro (ref.10558 – marca Inventis) – Stampante per PC marca HP modello SMART TANK PLUS 555 – TV Monitor marca LG dimensioni 26 pollici – N.5 sedie da scivania/ufficio modello Bakaji complessivamente dal valore economico di circa € 3.950,00 oltre IVA, da destinare all'U.O.C. di Otorinolaringoiatria, AOUP "Paolo Giaccone" di Palermo, diretta dal Prof. S. Gallina;

DATO ATTO ancora, che l'U.O. proponente il seguente provvedimento ha condotto l'iter procedimentale teso al perfezionamento della donazione e, in aderenza alle previsioni codicistiche e regolamentari citate, ha richiesto con nota Prot. n.59283 del 28/09/2023 ed ottenuto dall'Associazione ALASI:

- la descrizione dei beni:
- Cabina silente (ref.11553 – marca Saggiorato) – Audiometro 8ref. 10558 – marca Inventis) – Stampante per PC marca HP modello SMART TANK PLUS 555 – TV Monitor marca LG dimensioni 26 pollici – n.5 sedie modello Bakaji;
- schede tecniche relative all'Audiometro ed alla Cabina Silente
- il valore complessivo orientativo di mercato che si aggira circa a €3.950,00 oltre IVA;
- trattasi di beni usati;

- apposita dichiarazione che ciascuno dei beni donati non comporta vincoli di nessuna natura per il donatario, né attuali né futuri;

PRESO ATTO del nulla osta all'accettazione della donazione a puro titolo di liberalità, espressa dal Prof. Gallina Salvatore e pervenuto all'Area Affari Generali tramite annotazione sul Prot. n.60094 del 03/10/2023;

PRESO ATTO che i contratti di donazione sono disciplinati dagli artt.782 e 783 del c.c.;

RILEVATO che la donazione di che trattasi, si può classificare e valutare di "modico valore", rendendo quindi applicabili le disposizioni di cui al citato art.783 del c.c. che escludono, in tali casi, l'obbligatorietà dell'atto pubblico, anche in rapporto alle condizioni economiche del donante;

VERIFICATO che la donazione di che trattasi è rispondente nonché conforme ai sottoelencati criteri:

- finalità lecita della donazione;
- piena compatibilità della donazione con l'interesse pubblico e con i fini istituzionali dell'AOUP;
- miglioramento dei percorsi assistenziali nonché della qualità e della sicurezza delle prestazioni erogate;
- assenza di oneri per il donatario nonché vincoli di nessuna natura né attuali né potenziali e/o futuri;
- assenza di condizioni (termine, condizione e modo);

RITENUTO opportuno accettare a puro titolo di liberalità la predetta donazione;

Su proposta del Dirigente dell'Area Affari Generali che con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità formale e sostanziale.

Per i motivi in premessa citati che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti:

DELIBERA

- di accettare la donazione, a puro titolo di liberalità, di alcuni beni strumentali usati, come: Cabina silente (ref.11553 – marca Saggiorato) – Audiometro (ref.10558 – marca Inventis) – Stampante per PC marca HP modello SMART TANK PLUS 555 – TV Monitor marca LG dimensioni 26 pollici – N.5 sedie da scivania/ufficio modello Bakaji complessivamente dal valore economico di circa € 3.950,00 oltre IVA, da destinare all'U.O.C. di Otorinolaringoiatria, AOUP "Paolo Giaccone" di Palermo, diretta dal Prof. S. Gallina;
- di acquisire i suddetti beni nel patrimonio aziendale per un valore economico di € 3.950,00 oltre IVA;
- di dare atto che il valore commerciale della donazione di che trattasi è di "modico valore" escludendosi, pertanto, l'obbligatorietà dell'atto pubblico, anche in rapporto alle condizioni economiche del donante;
- di dare atto che l'accettazione della donazione di che trattasi non comporta alcun onere a carico dell'AOUP, né vincoli di nessuna natura attuali, potenziali e/o futuri;
- di esprimere gratitudine e particolare apprezzamento nei confronti dell'Associazione ALASI , per la nobiltà del gesto compiuto;
- di dare mandato all'Area Affari Generali di notificare la presente deliberazione per il seguito di competenza:
- al Responsabile dell'U.O.C. di Otorinolaringoiatria, Prof. Salvatore Gallina;

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
DIREZIONE GENERALE

- all'Area Economico Finanziaria e Patrimoniale (Ufficio Patrimonio);
- ad ALASI - Associazione Laringectomizzati Sicilia ETS;
- di disporre l'immediata esecuzione del presente atto deliberativo.

Il Direttore Amministrativo
Dr. Arturo Caranna

Il Direttore Sanitario
Dr. Gaetano Cimo'

Il Commissario Straordinario
Dott. Maurizio Montalbano

Il Segretario Verbalizzante
Gabriella Douzelli

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
DIREZIONE GENERALE

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n. 30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale, è stata pubblicata in formato digitale all'albo informatico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico a decorrere dal giorno 08.10.2023 e che nei 15 giorni successivi:

- ☐ non sono pervenute opposizioni
- ☐ sono pervenute opposizioni da _____

Il Funzionario Responsabile

Gabriella Dourell

Notificata al Collegio Sindacale il _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

☒ Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4, comma 8 della L. n. 412/1991 e divenuta:

ESECUTIVA

Decorso il termine (10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 53, comma 6, L.R. n. 30/93

☐ Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4 comma 8, della L. n. 412/1991 e divenuta:

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Ai sensi dell'art. 53, comma 7, L.R. 30/93

Il Funzionario Responsabile

_____

ESTREMI RISCONTRO TUTORIO

☐ Delibera trasmessa, ai sensi della L.R. n. 5/09, all'Assessorato Regionale Salute in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

che l'Assessorato Regionale Salute, esaminata la presente deliberazione:

☐ Ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato.

☐ Ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato.

☐ Delibera divenuta esecutiva con decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L. R. n. 5/09 dal _____

Il Funzionario Responsabile

_____

ALASI
Associazione Laringectomizzati
SICILIA ETS

F.A.V.O.

Palermo, 25-09-2023

Spett.le
A.O.U.Policlinico
"P.Giaccone"
Via del Vespro n.139
90100 – Palermo

Alla c.a. della
Direzione Generale
E
Direttore U.O.C. ORL

Inviata a mezzo PEC a: protocollo@cert.policlinico.pa.it

Oggetto: Lettera di disponibilità alla donazione di beni strumentali

Salve,

a seguito dell'aver appreso della nascita, presso il Vs.Spett.Le Ente e, più precisamente, presso la Vs. U.O.C. di Otorinolaringoiatria (Diretta dal Preg.mo Prof. S. Gallina), di un Centro di Riferimento Regionale per l'Impiantologia Cocleare (D.R. n. 112 del 23-02-2023) la Ns. Associazione ha avuto modo, direttamente ed a mezzo i propri iscritti, di intrattenere rapporti con i membri di tale Centro ed in particolare col Prof. F. Dispenza apprezzandone l'impegno e l'enorme disponibilità professionale.

In considerazione di ciò rappresentiamo che la nostra Associazione (con personalità giuridica e che ha ottenuto il riconoscimento quale Ente del Terzo Settore e, più segnatamente, quale Organizzazione di Volontariato) ha appreso, dagli stessi, l'esigenza di poter disporre di alcuni beni strumentali che avremmo il piacere di poter Donare al Vs. Ente Ospedaliero.

Trattandosi di donazione si tratterebbe di un trasferimento di proprietà di tali beni senza alcun onere o costo, di alcuna natura, a carico del Vs. Ente.

I beni in argomento sarebbero i seguenti:

- Cabina silente (ref. 11553 - marca Saggiorato);
- Audiometro (ref. 10558 - marca Inventis);
- Stampante per PC marca HP modello SMART TANK PLUS 555;
- TV Monitor marca LG dimensioni 26 pollici;
- N.5 sedie modello Bakaji (sedie scrivania/ufficio);

Tali beni, inoltre, non prevedono l'uso di alcun materiale di consumo (salvo una stampante, per le relative cartucce)

Nella speranza di fare cosa gradita e rimanendo in attesa di Vs. cortese cenno di riscontro di inviano i più Distinti Saluti

A.L.A.SI.
ASSOCIAZIONE LARINGECTOMIZZATI SICILIA
TIMBRO E FIRMA
Sede legale:
Via De Spuches, 11 - 90141 Palermo
CF./P.IVA. 97319680829
info@alasi.org - alasi@pecsoluzioni.it
www.alasi.org – Cod. Dest. BA6ET11

Prot. n. 0059283 del 28/09/2023 - UOR: 00.52.0

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

AFFARI GENERALI
Via Enrico Toti n 76
Tel. 091.6555760
Email: affarigenerali@policlinico.pa.it
Pec protocollo@cert.policlinico.pa.it
Web: www.policlinico.pa.it

A.LA.SI.
alasi@pecsoluzioni.it

Oggetto: *Procedura – Adempimenti per accettazione donazione*

Spett. Associazione

Con nota assunta al protocollo generale in data 25.9.2023 con il n.58741 è pervenuta una lettera di disponibilità a donare beni strumentali in favore dell'U.O.C. Otorinolarigoiatria.

Nel manifestare ringranziamento per il nobile gesto di liberalità, al fine di poter utilmente avviare l'istruttoria tesa alla definizione dell'accettazione dei beni, occorre che indichiate per ciascun bene donato il valore commerciale allegando apposito preventivo o fattura se trattasi, come pare, di beni nuovi; se invece trattasi di beni usati il valore orientativo di mercato.

Ove è indicata la sola marca o il solo modello vogliate specificare l'altro elemento mancante (occorre, infatti, che per ciascun bene venga indicata sia la marca (produttore) che il modello). Sarebbe gradita la scheda tecnica del bene offerto.

Vogliate, infine, cortesemente, specificare la qualità del soggetto che scrive a nome dell'Associazione in quanto la donazione deve provenire da soggetto che ha piena capacità di disporre del bene.

Per qualsiasi chiarimento potrà contattarmi al seguente numero: 091/6555760

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti

Il Dirigente dell'Area Affari Generali
Avv. Francesco Palma

ROSARIO IGNIZIO <rosario.ignizio@policlinico.pa.it>

Procedura - Adempimenti per accettazione donazione

2 messaggi

Area Affari Generali - 00.52.0 A.O.U.P. 'P. Giaccone' <affarigenerali@policlinico.pa.it> 28 settembre 2023 alle ore 12:57

A: info@alasi.org
Cc: VINCENZO MANZELLA <vincenzo.manzella@policlinico.pa.it>, FRANCESCO PALMA <francesco.palma@policlinico.pa.it>, ROSALIA SCOTTO <rosalia.scotto@policlinico.pa.it>, SALVATORE GALLINA <salvatore.gallina@policlinico.pa.it>, ROSARIO IGNIZIO <rosario.ignizio@policlinico.pa.it>

S'informa codesta Associazione che, in data odierna Vi è stata da noi inviata, tramite Pec, una nota Prot. n.59283 del 28/09/2023, allegata alla presente, relativa quanto riportato in oggetto ma ritornata indietro come errore di consegna, pertanto si rinvia tramite e-mail.
Certi della Vs. collaborazione, cordiali saluti

Procedura - Adempimenti per accettazione donazione.pdf
332K

Associazione A.LA.SI. <alasi.palermo@gmail.com> 30 settembre 2023 alle ore 13:19
A: "Area Affari Generali - 00.52.0 A.O.U.P. 'P. Giaccone'" <affarigenerali@policlinico.pa.it>, info@alasi.org
Cc: VINCENZO MANZELLA <vincenzo.manzella@policlinico.pa.it>, FRANCESCO PALMA <francesco.palma@policlinico.pa.it>, ROSALIA SCOTTO <rosalia.scotto@policlinico.pa.it>, SALVATORE GALLINA <salvatore.gallina@policlinico.pa.it>, ROSARIO IGNIZIO <rosario.ignizio@policlinico.pa.it>

Salve,

con piacere leggiamo vs nota e riscontriamo come segue.

Preliminarmente ci scusiamo per il disguido riconducibile all'indirizzo PEC.

La PEC corretta è: alasi.palermo@pec.it

Stiamo provvedendo ad aggiornare le ns carte intestate.

Di seguito specifico che lo scrivente Filippo Patti è presidente della scrivente associazione ed unico legale rappresentante in virtù di elezione come da Verbale del _____.

Allego copia Verbale e documento di riconoscimento.

In merito ai beni oggetto della donazione precisiamo che gli stessi sono beni usati.

Gli stessi erano adoperati presso la sede della ns associazione per supplire, a mezzo appositi volontari, le carente del Servizio Sanitario.

Ritenuto che, grazie all'apertura del Vs. Centro Impianti Cocleari, i servizi, in precedenza carenti, adesso sono assicurati dalla Vs. U.O.C. di Otorinolaringoiatria (Diretta dal Preg.mo Prof.S.Gallina) riteniamo che gli stessi possano essere più utili presso la stessa.

Tali beni erano stati acquisiti, a loro volta, tramite conferimenti liberali eseguiti da ns. associati.

Pertanto, abbiamo cercato di ricostruire il loro valore che si dovrebbe aggirare sui euro 3.950,00 oltre iva .

Allo stesso tempo, tramite i ns associati, abbiamo acquisito le schede tecniche degli stessi che allego alla presente (tranne per la TV di marca LG che era usata presso la ns associazione e di cui non saprei dove recuperare la scheda tecnica essendo una TV un po' vecchiotta).

Confermo che gli stessi sono perfettamente funzionanti ed in ottime condizioni e non necessitano di alcun accessorio o manutenzione per essere adoperati.

Si resta in attesa di vs. gentile riscontro

Cordialità

Filippo Antonio Patti
Presidente

ALASI
Associazione
Laringectomizzati
Sicilia ONLUS

SEDE LEGALE: Via De Spuches n.11 90100 PALERMO
CF/P.IVA. 97319680829 - Cod.Dest. BAGET11
MAIL: info@alasi.org - PEC: alasi@pecsoluzioni.it

WWW.ALASI.ORG

Da: "Area Affari Generali - 00.52.0 A.O.U.P. 'P. Giaccone'" <affarigenerali@policlinico.pa.it>
Data: giovedì 28 settembre 2023, 12:57
A: <info@alasi.org>
Cc: VINCENZO MANZELLA <vincenzo.manzella@policlinico.pa.it>, FRANCESCO PALMA <francesco.palma@policlinico.pa.it>, ROSALIA SCOTTO <rosalia.scotto@policlinico.pa.it>, SALVATORE GALLINA <salvatore.gallina@policlinico.pa.it>, ROSARIO IGNIZIO <rosario.ignizio@policlinico.pa.it>
Oggetto: Procedura - Adempimenti per accettazione donazione

[Testo tra virgolette nascosto]

6 allegati

- **AI1P-TS-It-Rev10.pdf** 106K
- **TS SLight 1x1 Saggiorato-It-Rev01.pdf** 173K
- **sedie.pdf** 0K
- **Stampante HP Smart Tank Plus 555 _ MediaWorld.it.pdf** 0K
- **Verbale Consiglio Direttivo del 07-06-22 - Nuovo Presidente.pdf** 91K
- **Documenti Filippo Patti.pdf** 405K

Cello

AUDIOMETRO DIAGNOSTICO CONTROLLABILE DA PC & iPad

CLASSIFICAZIONE

IEC 60645-1: Tipo 2 Classe A/AE
ANSI S3.6: Tipo 2A/AE
IEC 60645-1 / ANSI S3.6: EHF (Extended High Frequency) Conforme (con opzione HF)

SEGNALI DISPONIBILI

Stimoli: tono puro, tono warble
2 input esterni per audiometria vocale
MIC input per audiometria vocale
Mascheramento: NBN, WN, SN

SPECIFICHE SEGNALI

Passo attenuatore: 1, 2 e 5 dB
Presentazione: Continua, Pulsata (0.5, 1 e 2 Hz)
Warble: Onda sinusoidale modulata a 5 Hz

OUTPUT DISPONIBILI E TRASDUTTORI

VA: supra-aurali TDH-39 / DD45, cuffie ad inserzione ER-3, cuffie circum-aurali per alta frequenza (HDA-300)
BC: vibratore osseo B-71
Campo libero (FF)
Insert masking: IME-100

TEST DISPONIBILI

- Audiometria tonale (HL e UCL)
- Auto threshold (Hughsone-Westlake modificata)
- Audiometria ad alta frequenza: da 8 a 20 kHz (opzionale)
- Audiometria vocale (2 canali – WRS, SRT, MCL e UCL)
- SISI: punteggio automatico; incremento di 1 dB (5 dB durante familiarizzazione)
- Master Hearing Aid
- Stenger, con stimoli vocali o toni puri
- QuickSIN® test (opzionale)
- Audiometria infantile (VRA) e audiometria infantile condizionata (CPA) test con rinforzi video (opzionale)

TONI PURI: FREQUENZE ED INTENSITA' MASSIME (dB HL)

Freq. (Hz)	VA TDH-39 / DD45	VA HDA-300	VA ER-3	VA ER-5	VO	FF (*)
125	80	85	90	90	-	75
250	100	100	105	100	45	85
500	110	120	110	110	65	95
750	115	120	115	120	70	95
1.000	120	120	120	120	75	95
1.500	120	110	120	120	80	95
2.000	120	110	120	115	80	95
3.000	120	110	120	115	75	95
4.000	120	110	110	110	75	95
6.000	105	100	100	100	55	90
8.000	95	100	90	90	50	85
9.000	-	90	-	-	-	80
10.000	-	90	-	-	-	80
11.200	-	90	-	-	-	80
12.500	-	80	-	-	-	80
14.000	-	70	-	-	-	80
16.000	-	60	-	-	-	50
18.000	-	100 dB SPL	-	-	-	-
20.000	-	90 dB SPL	-	-	-	-

(*) I valori si riferiscono al "range normale"; nel caso di "range esteso" vanno aggiunti 10 dB.

AUDIOMETRIA VOCALE: LIVELLI MASSIMI (dB HL)

VA(*) TDH-39 / DD45	VA HDA-300	VA ER-3	VA ER-5	VO	FF
100	100	100	100	60	Normal: 75
					Extended: 85

(*) Se il filtro free field equivalent è attivo il limite è ridotto di 20dB.

COMUNICAZIONE PAZIENTE - OPERATORE

Talk over: attraverso microfono integrato o esterno
Talk back: attraverso speaker integrato o cuffie monitor (incluse); microfono clip-on paziente
Pulsante risposta paziente

SEGNALE MONITOR

Entrambi i canali e la voce del paziente possono essere monitorati mediante lo speaker integrato o le cuffie monitor (incluse)

CALIBRAZIONE

Validità: 12 mesi
Tutti i parametri impostabili attraverso il software del dispositivo
Tabelle di calibrazione separate per ciascun trasduttore (AC, AC-INS, AC-HF, INS-MASK, BC, FF)
Tutti i parametri impostabili attraverso il software del dispositivo

INTERFACCIA COMPUTER

Connessione: USB (driverless)
Software compatibili: Inventis Maestro

REQUISITI MINIMI DEL COMPUTER

Processore: Intel® Core 2 Duo, 1.6 GHz
RAM: 4 GB
Sistema operativo: Windows 7-8-10, 32 or 64 bit

INTERFACCIA CON iPad

Attraverso connessione Bluetooth 4 (necessita opzione Aero)
Richiede iPad 3 o successivi
App dedicata scaricabile gratuitamente dall'App Store
Disponibili solo i test di audiometria tonale e vocale

SPECIFICHE TECNICHE



inventis
Audiology Equipment

ALIMENTAZIONE

Consumo massimo: 10 Watts
Alimentazione: 6V, 2A cont., attraverso un alimentatore medicale esterno 100-240 Vac 50/60 Hz

MECCANICA

Dimensioni (WxDxH): 30.8 x 21.7 x 6.7 cm / 12.1 x 8.5 x 2.5 in
Peso: 1.3 kg / 2.9 lbs

STANDARD APPLICABILI

Audiometria tonale: IEC 60645-1
Audiometria vocale: IEC 60645-1
Audiometria ad alte frequenze: IEC 60645-1
Calibrazione: ISO 389-1 (TDH 39 e DD45), ISO 389-2 (ER-3 e ER-5), ISO 389-3 (B71), ISO 389-5 (HF), ISO 389-7 (FF), dati del costruttore (HDA-300)
Sicurezza elettrica: IEC 60601-1, Classe I tipo BF
EMC: EN 60601-1-2

CERTIFICATO CE

Classificazione 93/42/EEC: Classe IIa
Regole di classificazione (Annex IX, 93/42/EEC): 10
Organismo notificato: TÜV SÜD Product Service GmbH (0123)

CODICI PRODOTTO

10558: Cello – Audiometro diagnostico controllabile da computer
10559: Cello Aero – Audiometro diagnostico controllabile da computer / iPad

PARTI INCLUSE

- Cuffie supra-aurali DD45 o TDH-39
- Vibratore osseo B71
- Pulsante risposta paziente
- Cuffie monitor con microfono
- Microfono a clip per talk-back
- Alimentatore medicale
- Cavo USB
- Manuale utente
- Inventis Software Suite
- Quattro cover magnetiche

ACCESSORI OPZIONALI (con codice di riferimento)

- 10833: Auricolari a inserzione ER-3C
- 10177: IME-100 auricolari a inserzione per mascheramento
- 10179: Protezione anti-rumore Amplivox Audiocups per TDH-39 / DD45
- 10181: Microfono da tavolo per audiometria vocale live
- 10180: Set di cavi Jack per la connessione alla cabina silente
- 10557: Set di cavi RCA per la connessione alla cabina silente
- 10266: Altoparlante attivo FBT J-5A (modello 230V)
- 10544: Altoparlante attivo FBT J-5A (modello 120V)
- 10560: Pacchetto licenza audiometria ad alta frequenza per Cello
- 10533: Licenza QuickSIN® test
- 10562: Pacchetto licenza audiometria infantile per Cello. Include il codice di licenza ed il pulsante rotondo da tavolo.

CODICE CND

- Z121401

CODICE REM

- 1224451

Cello è sviluppato da:

INVENTIS s.r.l.
CORSO STATI UNITI, 1/3
35127 PADOVA - ITALY
PHONE: +39.049.8962 844
FAX: +39.049.8966 343
info@inventis.it
www.inventis.it

Seguici su Twitter
http://twitter.com/inventissrl

The Inventis Quality System complies with ISO 13485 standard.

Inventis® is a registered trademark of Inventis s.r.l.

inventis
Italia



Cabina Silente sLight

CABINA SILENTE PER ESAMI AUDIOMETRICI

DESCRIZIONE

La Cabina Silente mod. SLight riesce a garantire un abbattimento acustico medio di 35 dB e costituisce l'ambiente nel quale il professionista attento può attuare l'audiometria diagnostica con un ottima affidabilità.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Pannelli esterni** in laminato plastico di color grigio chiaro, spessore 60 mm
- **Imbottitura interna** composta da materiale acustico fonoassorbente di colore bianco, ignifugo e lavabile anche con alcol
- **Porta reversibile** a chiusura magnetica su 3 punti con apertura di dimensioni 700 x 1900 mm
- **Finestra** di dimensione 645 x 545 mm (L x A)
- **Basamento** con piedini regolabili rivestito di moquette antistatica
- **Passaggio di interconnessione** adatto a tutti gli audiometri
- **Mensola eterna reclinabile** di dimensione 700 x 500 mm
- **Impianto d'illuminazione** con alimentazione a 220 V – 50 Hz
- **Dimensioni esterne:** 1000 x 1000 x 2165 mm (L x P x A)
- **Dimensioni interne:** 870 x 870 x 2100 mm (L x P x A)
- **Peso:** 240 Kg
- **Classificazione medicale (secondo la direttiva 93/42/CEE):** Classe I

DOTAZIONI OPZIONALI CON CODICE

- **Codice 11611:** Rampa per carrozzine per cabina silente modello SLight
- **Codice 11612:** Ventilazione forzata con 2 mini-silenziatori sul soffitto
- **Codice 11613:** Interruttore luce posizionato lato finestra con interruttore ventola separato e fuse
- **Codice 11614:** 2 mensoline angolari lato finestra e presa elettrica interna dietro cassa
- **Codice 11718:** Piastre Jack per cabine Saggiorato - Coppia
- **Codice 11719:** Piastre RCA per cabine Saggiorato – Coppia

INVENTIS s.r.l.
CORSO STATI UNITI, 1/3
35127 PADOVA - ITALIA
TEL. +39 049.8966 444
FAX: +39 049.8966 343
C.F./P.IVA: 03959810283
R.E.A. PD 350789
BIOMEDICA@INVENTIS.IT
WWW.INVENTIS.IT

MISURE DI ABBATTIMENTO

125 Hz	22,9 dB
250 Hz	32,4 dB
500 Hz	30,8 dB
1000 Hz	31,9 dB
2000 Hz	33,2 dB
3150 Hz	41,3 dB
4000 Hz	40,3 dB
6300 Hz	44,0 dB
8000 Hz	43,3 dB

CODICI PRODOTTO

Codice 11553: Cabina silente modello sLight 1X1
CND: Z12149002
RDM: 1295674

FABBRICANTE

Falegnameria Saggiorato Giorgio S.N.C.
Corso Einaudi, 3
10070 Robassomero (TO)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n. 129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

AFFARI GENERALI
Via Enrico Toti n 76
Tel. 091.65555745/66
Email: affarigenerali@policlinico.pa.it
Pec protocollo@cert.policlinico.pa.it
Web: www.policlinico.pa.it

- Al Prof. Gallina Salvatore
  U.O.C di Otorinolaringoiatria
  A.O.U.P.

Oggetto: Richiesta di parere in ordine a donazione beni

Con nota Prot. n.58741 del 25/09/2023, l'Associazione ALASI ha manifestato la volontà di donare i beni di cui alla stessa (che si allega alla presente).

La scrivente Area, con nota prot. n. 59283 del 28/09/2023, (che parimenti si allega), ha richiesto a tale Associazione alcuni chiarimenti delle donazioni, che sono stati puntualmente forniti con email del 30/09/2023 (che si allega).

Vogliate esprimere parere in merito all'accettazione o meno dei beni offerti in donazione.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Amm.vo
Dott. Manzella Vincenzo

titulus

Annotazione | Impronta | Nuovo RPA Minuta | Operatore minuta | Nuovo CC | Storia

Prot n. 00094 del 03/10/2023 (2023-AOUFCLS-0030094)

Elenco
Inizio
Indietro
Avanti
Fine
Fascicoli - minuta
Nuovo
Ripeti nuovo
Replica Doc.
Modifica
Copia in fascicolo
Copia Collegamento
Cerca
Workflow
Foto originale
Menu

Mittente int. U.O.C. Area Affari Generali - MANZELLA VINCENZO

A mezzo Sistema Titulus

Oggetto Richiesta parere in ordine a donazione beni

Allegati 0 - nessun allegato;

Responsabilità

Minuta

Classif. III/4 - Atti di liberalità (donazioni e lasciti)

UOR-RPA U.O.C. Area Affari Generali - MANZELLA VINCENZO *03/10/2023*

Operatore U.O.C. Area Affari Generali - IGNIZIO ROSARIO *03/10/2023*

Originale

Classif. III/4 - Atti di liberalità (donazioni e lasciti)

UOR-RPA Otorinolaringoiatria - GALLINA SALVATORE *03/10/2023*

Operatore Otorinolaringoiatria - ROTOLO PATRIZIA *03/10/2023*

Altro

Parole chiave Richiesta parere in ordine a donazione beni

Annotazioni

Annotazioni

Salve
a nome del Prof.S.Gallina, Direttore di questa U.O.C. di Otorinolaringotria, presa visione della documentazione trasmessa, ringraziando, si esprime favorevole.
Cordiali Saluti
ROTOLO PATRIZIA (Otorinolaringoiatria) 03/10/2023 - 11:22:25

Documenti informatici

File	*Stato*	*Ultima versione*
Richiesta parere in ordine a donazione beni.pdf		03/10/2023 - 08:20:27

Informazioni di servizio

Id 252183

Registrazione U.O.C. Area Affari Generali - IGNIZIO ROSARIO 03/10/2023